



Prijslijst Kantoortechneek 2021

Nederland, België

(geldig vanaf 01.01.2021)

Datavernietigers

Hoge capaciteit datavernietigers

Shredder-pers-combinaties

Mediavernietigers

Verpakkingsopbolmachines

Verbruiksmateriaal

50
1971-2021

HSM[®]

Great Products, Great People.

HSM – voor meer prestatie:

Garantie, service, duurzaamheid – dat alles verstaan wij onder kwaliteit.



Kwaliteit met garantie

- 3 jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO.
- Garantie op massief stalen snijwalsen voor de volledige levensduur van de HSM SECURIO en Pure datavernietigers in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5. Deze snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips.
- Competent in de vernietiging van verschillende gegevensdragers naast papier: cd's/dvd's, credit cards, USB-sticks, flashgeheugens, harde schijven etc.
- HSM produceert de productlijnen HSM SECURIO, Pure, Powerline, StoreEx en ProfiPack in Duitsland.



Energiemanagement en milieubescherming

- De principes van duurzaamheid en verantwoordelijkheid gelden voor de producten zelf, maar ook bij de productie daarvan.
- De datavernietigers HSM SECURIO AF100 / C14 / C16 en HSM Pure 120 / 220 verbruiken met Zero Energy stand-by helemaal geen energie in de stand-by-modus.
- De datavernietigers HSM SECURIO AF150 tot en met AF500 en C18 tot en met B35 schakelen na twee minuten automatisch in de standby-modus en zijn daardoor permanent bedrijfsklaar. Daarbij is de energiebehoefte minder dan 0,1 W.
- De datavernietigers van de HSM SECURIO P-serie zorgen voor een hoge energiebesparing dankzij de stand-by en het uitschakelmechanisme.
- De HSM Pure datavernietigers zijn uitgerust met een energie-management voorziening en besparen stroom in de stand-by modus.
- Gebruik van uitsluitend recyclebare materialen.
- Gebruik van gepatenteerde technologieën voor maximale capaciteit bij laag energieverbruik.



Veiligheid en comfort (afhankelijk van het model)

- Het veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- De automatische papiertoevoer met terugloop-functie reduceert papier-stuwning en behoudt hoge snijprestaties.
- De stille verwerkingswijze minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.



Uitgebreide service

- Bij eventuele storing gratis vervanging of reparatie van alle datavernietigers HSM SECURIO, Pure en shredstar tijdens de garantietijd.
- Is de klant niet tevreden, dan krijgt hij binnen 14 dagen na aanschaf zijn geld terug of krijgt hij bij betaling van de meerwaarde een "upgrade" naar een groter apparaat.
- Adviesservice bij alle vragen over product- of gegevensbescherming; gratis hotline 00800 44 77 77 66 of benelux@hsm.eu.

50
1971-2021



Oprichter en directeur Hermann Schwelling (midden) samen met de partners Christina Schwelling en Harald Schwelling.



Fabriek Salem



Fabriek Frickingen



Fabriek Reichenbach

HSM viert zijn 50ste verjaardag in 2021!

Geniet samen met ons van meer dan 50 jaar kwaliteit "Made in Germany".

Met iedere HSM datavernietiger koopt u een apparaat waarin decennialange ervaring in de productie van datavernietigers is gebundeld. Met oog voor details, knowhow, hoge kwaliteitseisen en servicegerichtheid ontwikkelde HSM zich van een klein machinebouwbedrijf in Zuid-Duitsland tot een wereldwijd opererende marktleider op het gebied van datavernietigers. Tevreden klanten wereldwijd zijn overtuigd van de HSM-kwaliteit "Made in Germany" die in de drie productie- en montagefabrieken van HSM in Salem, Frickingen en Reichenbach wordt geproduceerd.

De onderneming werd in 1971 opgericht in een kleine werkplaats door Hermann Schwelling. Met een duidelijke keuze voor Duitsland als vestigingsplaats biedt HSM vandaag de dag werkgelegenheid aan ongeveer 900 medewerkers over de hele wereld: goed opgeleide vakmensen die in belangrijke mate bijdragen aan het succes. Zij zorgen ervoor dat HSM volledig kan voldoen aan de hoge eisen die de onderneming stelt aan de kwaliteit van haar producten. "Great Products, Great People" – voor de tevredenheid en zekerheid van HSM-klanten.

50
1971-2021

HSM[®]

Great Products, Great People.

De beste kwaliteitsgarantie biedt de kwaliteit die een onderneming zelf produceert.

HSM staat voor kwaliteit in ontwikkeling, constructie, productie, ontwerp en dienstverlening. Alle HSM-fabrieken zijn gecertificeerd op basis van DIN EN ISO 9001 en streven ernaar om duurzame producten te vervaardigen. Recyclebare materialen, componenten met de hoogste materiaalkwaliteit, slijtvaste ontwerpen, energiebesparende aandrijvingen en functies staan garant voor een hoge levensduur. Zo profiteren onze klanten van de duurzame waarden van een HSM-product.



HSM produceert de productlijnen HSM SECURIO, Pure, Powerline, StoreEx en ProfiPack in Duitsland.

Een doorslaggevend pluspunt: de HSM-service.

Wij nemen het woord service serieus – we zijn betrokken en hebben er plezier in om onze klanten verder te kunnen helpen. En dat niet alleen op het hoofdkantoor, maar op alle servicepunten wereldwijd.

Onze garantie- en servicediensten:

- Voor elke HSM datavernietiger van de lijn SECURIO en Pure krijgt u een garantie voor de massief stalen snijwalsen in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5 tijdens de volledige levensduur van het toestel (HSM Lifetime Warranty).
- Gratis vervanging of reparatie tijdens de garantieperiode.

- Adviesservice: individuele productadviezen, adviezen over gegevensbescherming, ondersteuning bij serviceaanvragen en advies over benodigde reserveonderdelen.
- Trainingen en scholingen over producten, gegevensbescherming en service.

Lees alles over onze servicediensten op: www.hsm.eu/nl/service



HSM hecht waarde aan duurzaamheid.

HSM produceert duurzame producten die hun waarde ook in de toekomst niet verliezen – en die vandaag de dag al energie-efficiënt werken. Deze principes van duurzaamheid en verantwoordelijkheid bepalen niet alleen de apparaten van HSM, maar ook het productieproces, de materiaalkeuze en de omgang met energie in de onderneming. Transport- en omverpakkingen bestaan bij HSM bijvoorbeeld uit materiaal voor hergebruik. Afval van metaal en kunststoffen tijdens de productie worden gerecycled. Door af te zien van goedkope alternatieven realiseren wij schoon recyclebare en zuivere materialen. Door zijn commit-

ment aan Duitsland als vestigingsplaats, is HSM ingebed in optimale omstandigheden voor de bescherming van het milieu en het klimaat. Met het grote doel om het milieu te beschermen voor de volgende generaties.

Vernietigen in plaats van weggooien. Met HSM datavernietigers.






Waarom overkomt dat nou net mij?
Bij een routinecontrole door onze functionaris voor gegevensbescherming werd geconstateerd, dat onze processen niet voldeden aan de AVG. Dat overkomt mij nooit meer! Voortaan belanden alle, niet meer benodigde, documenten met vertrouwelijke informatie over medewerkers direct in een HSM datavernietiger.



Waarom overkomt dat nou net mij?
Ik heb ontwerpen bij het oudpapier weggegooid. Jaren later heb ik de door mij ontworpen meubelstukken in een meubelzaak aangetroffen. Dat overkomt mij nooit meer! Voortaan belanden al mijn ontwerpen en tekeningen direct in een HSM datavernietiger.



Waarom overkomt dat nou net mij?
Ik zou de creditcard vernietigen en liet ze op mijn bureau liggen. De kaart werd ontvreemd en criminele boekingen vonden plaats. Dat overkomt mij nooit meer! Voortaan belanden beschadigde creditcards direct in een HSM datavernietiger.



www.hsm.eu/gegevensbescherming

Gegevensbescherming wordt onderschat!

Bijna wekelijks komt het in het nieuws: gegevensmisbruik op grote schaal en het gevaar voor elke burger wanneer persoonlijke gegevens in verkeerde handen terechtkomen. De gevolgen kunnen aanzienlijke financiële verliezen, maar ook het niet in geld meetbare verlies van eer en aanzien zijn. Dit geldt zowel voor het privé als het zakelijke gedeelte. Daarbij zijn de bedrijven verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland, België (GDPR) en Europa, of door de respectievelijk geldige gegevensbeschermingswetgeving in andere staten, om persoonsgegevens op verantwoorde en correcte wijze te gebruiken. In vele ondernemingen bestaat er geen algemeen concept rond gegevensbescherming. Gegevensbescherming wordt vaak niet zo toegepast dat gegevensdiefstal en -misbruik

verhindert kunnen worden. Hoewel de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (sinds 25 mei 2018) bepaalt dat inbreuken hierop met boetes, van maximaal 20 miljoen Euro zal worden beboet of 4 % van de omzet wereldwijd en zelfs gevangenisstraf, is het streven van de naleving van de wetgeving vaak oppervlakkig. Desondanks zijn de inspanningen in ondernemingen op het gebied van gegevensbescherming veelal zeer oppervlakkig. Hierdoor valt het ook te verklaren waarom bijv. rekeninguittreksels van bouwwerkzaamheden op een bank op de openbare weg belanden en puntenlijsten van examenkandidaten of medische gegevens van patiënten in de papiercontainer gevonden worden.

ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – de standaard voor data-bescherming.

1 Definieer uw beschermingsfactor ...

2 ... definieer uw veiligheidsniveau.

Beschermingsfactor 1

Normale beschermingsbehoefte voor interne gegevens.

Beschermingsfactor 2

Hogere beschermingsfactor voor vertrouwelijke gegevens.

Beschermingsfactor 3

Zeer hoge beschermings-eisen voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens.

Veiligheidsniveaus

Veiligheidsniveau 1

Algemene documenten, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. verouderd reclamemateriaal zoals catalogi, folders e.d.

Veiligheidsniveau 2

Interne bescheiden, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. bedrijfsinterne communicaties zoals verouderde instructies, reisrichtlijnen, bekendmakingen, formulieren.

Veiligheidsniveau 3

Datadragers met gevoelige en vertrouwelijke data zoals persoonsgebonden data, die een verhoogde beschermingsbehoefte nodig hebben, bijv. omzetevaluaties en belastinggegevens van het bedrijf evenals aanbiedingen, bestellingen etc. met adresgegevens van personen.

Veiligheidsniveau 4

Datadragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens evenals persoonsgebonden data, die onder een verhoogde beschermingsbehoefte vallen, bijv. opgemaakte balansen en condities evenals salarisafrekeningen, personeelsdata/-formulieren, arbeidsovereenkomsten, belastingformulieren van personeelsleden.

Veiligheidsniveau 5

Data met geheim te behouden informatie van existentieel belang voor een persoon, een onderneming of een instelling, bijv. medische gegevens, patenten, constructiegegevens, strategiepapieren, concurrentiegegevens, processtukken.

Veiligheidsniveau 6

Datadragers met geheim te houden documenten, wanneer er buitengewone veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden, bijv. onderzoeken ontwikkelingsdocumenten, ambtelijke stukken.


Veiligheidsniveau 7

Voor strikt geheim te houden gegevens, waarvoor de hoogste veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden, bijv. bij de geheime (inlichtingen) dienst of in de militaire sectoren.

Voor het veilig vernietigen van persoonsgebonden data adviseren wij veiligheidsniveau P-4 en hoger.

Om het juiste veiligheidsniveau vast te stellen, volgt u eenvoudig de drie stappen hierboven. Wanneer u verschillende datadragers wilt vernietigen, is die met het hoogste veiligheidsniveau doorslaggevend voor welke snijvariant u nodig heeft.

3 Kies de datadragers, die voor u relevant zijn.



Informatie in origineel formaat	Optische datadragers	Magnetische datadragers	Elektronische datadragers	Gegevens in verkleinde vorm	Harde schijven met magnetische datadragers
P-1 Strokenbreedte max. 12 mm ✓	O-1 Snipperformaat max. 2000 mm ² ✓	T-1 Mechanisch niet werkend ✓	E-1 Mechanisch/elektronisch niet werkend ✓	F-1 Snipperformaat max. 160 mm ² ✓	H-1 Mechanisch/elektronisch niet werkend ✓
P-2 Strokenbreedte max. 6 mm ✓	O-2 Snipperformaat max. 800 mm ² ✓	T-2 Snipperformaat max. 2000 mm ² ✓	E-2 In stukken ✓	F-2 Snipperformaat max. 30 mm ² ✓	H-2 Beschadigd ✓
P-3 Snipperformaat max. 320 mm ² ✓	O-3 Snipperformaat max. 160 mm ² ✓	T-3 Snipperformaat max. 320 mm ² ✓	E-3 Snipperformaat max. 160 mm ² ✓	F-3 Snipperformaat max. 10 mm ² ✓	H-3 Vervormd ✓
P-4 Snipperformaat max. 160 mm ² ✓	O-4 Snipperformaat max. 30 mm ² ✓	T-4 Snipperformaat max. 160 mm ² ✓	E-4 Snipperformaat max. 30 mm ² ✓	F-4 Snipperformaat max. 2,5 mm ² ✓	H-4 In meerdere stukken en vervormd, snipperformaat max. 2000 mm ² ✓
P-5 Snipperformaat max. 30 mm ² ✓	O-5 Snipperformaat max. 10 mm ² ✓	T-5 Snipperformaat max. 30 mm ² ✓	E-5 Snipperformaat max. 10 mm ² ✓	F-5 Snipperformaat max. 1 mm ² ✓	H-5 In meerdere stukken en vervormd, snipperformaat max. 320 mm ² ✓
P-6 Snipperformaat max. 10 mm ² ✓	O-6 Snipperformaat max. 5 mm ² ✓	T-6 Snipperformaat max. 10 mm ² ✓	E-6 Snipperformaat max. 1 mm ² ✓	F-6 Snipperformaat max. 0,5 mm ² ✓	H-6 In meerdere stukken en vervormd, snipperformaat max. 10 mm ² ✓
P-7 Snipperformaat max. 5 mm ² ✓	O-7 Snipperformaat max. 0,2 mm ² ✓	T-7 Snipperformaat max. 2,5 mm ² ✓	E-7 Snipperformaat max. 0,5 mm ² ✓	F-7 Snipperformaat max. 0,2 mm ² ✓	H-7 In meerdere stukken en vervormd, snipperformaat max. 5 mm ² ✓

✓ Voor deze veiligheidsniveaus zijn HSM datavernietigers beschikbaar. Een overzicht daarvan, welke veiligheidsniveaus met welke datavernietiger gerealiseerd kunnen worden, vindt u op bladzijde 8/9.

Productadviseur

Toepassing	Beschermingsfactor	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Model
Privé / Thuis-/klein kantoor 1 t/m 3 personen Per doorvoer: t/m 20 vellen Opvangvolume: t/m 25 ltr.	1	P-2		shredstar: S5
	1	P-2 / T-2 / E-2		SECURIO: C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: C18, Pure: 320
	1	P-2 / O-1 / T-1 / E-2		shredstar: S10
	2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: AF100, C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320
	2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		shredstar: X5, X8, X10
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: C18
	2-3	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2		shredstar: X6pro
Werkplek 1 t/m 5 personen Per doorvoer: t/m 30 vellen Opvangvolume: t/m 85 ltr.	1	P-2 / T-2 / E-2		SECURIO: B22
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		shredstar: X13, X15
	2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: B22
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: AF150, AF300, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	3	P-6 / F-3		SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32
	3	P-7 / F-3		SECURIO: B24, B26, B32
Kantoorruimte / etage 5 t/m 8 personen Per doorvoer: t/m 40 vellen Opvangvolume: t/m 130 ltr.	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: B34, B35, Pure: 630
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630
	3	P-6 / F-3		SECURIO: AF500, B34, B35
	3	P-7 / F-3		SECURIO: B34, B35

Inzet van de DIN-norm in de praktijk:

TIP!

1. **Stel de beschermingsfactor** vast voor de data, die u wilt vernietigen.
2. **Kies het veiligheidsniveau.** Uw vastgestelde beschermingsfactor geeft u drie mogelijke veiligheidsniveaus aan. Hoe hoger u het veiligheidsniveau kiest, des te kleiner zijn de vernietigde snippers en zodoende ook veiliger.
3. Stel vast, om **welke datadragers** het gaat. Papier, cd's, magnetische en elektronische memories, harde schijven etc.
4. **Verbind nu de datadrager met het veiligheidsniveau.** Met deze informatie stelt u vast welke de juiste datavernietiger is.


Toepassing	Beschermingsfactor	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Model
Afdeling 8 t/m 15 personen Per doorvoer: t/m 80 vellen Opvangvolume: t/m 205 ltr.	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: P44i
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: P36i, P40i
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		Pure: 740, 730, 830
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: P36i, Pure: 740, 730, 830
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: P40i
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: P44i
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		Pure: 740
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: P36i, P40i, Pure: 730, 830
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: P44i
	3	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		SECURIO: P36i, P40i, P44i
	3	P-7 / F-3		SECURIO: P36i, P40i, P44i
Afzonderlijke snijwerken	2	O-4 / T-5 / E-4		Cd-snijwerk SECURIO: P36i, P40i, P44i
	3	O-6 / T-6 / E-5		OMDD-snijwerk SECURIO: P36i, P40i, P44i
Archief / centrale plek Per doorvoer: t/m 550 vellen Opvangvolume: t/m 530 ltr.	1	P-1 / O-1 / T-1 / E-1		Powerline: FA 400.2
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		Powerline: FA 400.2
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		Powerline: FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		Powerline: FA 400.2, SP 4040 V
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		Powerline: FA 500.3, SP 5080, SP 5088
	2	P-4		Pure: 740 max
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		Powerline: FA 400.2, 450.2, FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088
	2-3	P-5		Pure: 740 max
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		Powerline: 450.2, FA 500.3, SP 5080, SP 5088
Harde schijven/ Digitale datadragers	1-2	T-1 / E-2 / H-3		StoreEx: HDS 150
	1-2	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		StoreEx: HDS 230 – Mediavernietiger eentrap
	2-3	O-3 / T-3 / E-2 / H-5		StoreEx: HDS 230 – Mediavernietiger tweetraps



**Eenvoudiger dan u denkt:
Gegevensbeveiliging met HSM!**

Vind nu de juiste datavernietiger.

Beschermingsfactor	Veiligheidsniveaus						
	P	F	O	T	H	E	
	P-1	F-1	O-1	T-1	H-1	E-1	
	P-2	F-2	O-2	T-2	H-2	E-2	
	P-3	F-3	O-3	T-3	H-3	E-3	
	P-4	F-4	O-4	T-4	H-4	E-4	
	P-5	F-5	O-5	T-5	H-5	E-5	
	P-6	F-6	O-6	T-6	H-6	E-6	
	P-7	F-7	O-7	T-7	H-7	E-7	



Hoe verschillende datadragers veilig te vernietigen.

U heeft documenten in beschermingsfactor 2, die vernietigd moeten worden. Omdat daarop streng vertrouwelijke persoonsgebonden gegevens staan, kiest u voor veiligheidsniveau 4. De gegevens staan op papier en ook op dvd's. Daarom betreft het hier de datadragerscategorieën P en O. U heeft een datavernietiger nodig, die beide media vernietigen kan. Het juiste veiligheidsniveau voor papier is P-4, die voor dvd's O-3. Om de juiste datavernietiger te vinden, moet gezocht worden naar de combinatie P-4 / O-3.

HSM biedt een geweldig assortiment aan datavernietigers. Wereldwijd – voor praktisch elke inzet.

Zoekt u een compacte datavernietiger voor gebruik thuis, een centraal toestel voor op kantoor, een complete verwerkingsinstallatie voor grote hoeveelheden documenten of een shredder voor uw digitale informatiedragers? In de HSM-productlijnen

SECURIO, Pure, shredstar en Powerline, evenals bij de mediavernietigers HSM StoreEx, vindt u altijd het geschikte toestel dat aan uw eisen voldoet. In iedere prijsklasse, in ieder veiligheidsniveau, in iedere capaciteitsklasse en voor iedere informatiedrager.

HSM SECURIO / HSM SECURIO met autofeed:
Design en veiligheid vormen een geheel.



HSM Pure:
De moderne manier om documenten te vernietigen.



HSM shredstar:
Datavernietigers voor thuis of het kleine kantoor.



HSM Powerline:
Hoge capaciteit datavernietigers voor de centrale vernietiging.



HSM ProfiPack:
Van afval tot verpakkingsmateriaal.



HSM StoreEx:
Voor de veilige vernietiging van opslagmedia.





Datavernietigers HSM SECURIO

De premium lijn van HSM: hoogste kwaliteit in design, Bedieningscomfort en functionaliteit.

Bladzijde 12-25

Datavernietigers
HSM SECURIO



Datavernietigers HSM Pure

De innovatieve shredder lijn HSM Pure is het summum van betrouwbaarheid dankzij de volprezen "Made in Germany" kwaliteit en het solide ontwerp.

Bladzijde 26-33

Datavernietigers
HSM Pure



Datavernietigers HSM shredstar

Basismodellen voor gegevensveiligheid: voordelige, functionele datavernietigers voor thuis of het kleine kantoor.

Bladzijde 34-37

Datavernietigers
HSM shredstar



Hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline

HSM Powerline vernietigers zijn ontworpen voor zware toepassingen waarmee grote hoeveelheden data media vernietigd worden.

Bladzijde 38-41

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline



Shredder-pers-combinaties HSM Powerline

Compacte afvalverwerkingsstations voor het professioneel vernietigen en verpersen van erg grote hoeveelheden data.

Bladzijde 42-45

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline



Mediavernietigers HSM StoreEx

Vernietigen veilig en rendabel harddisks, magnetische tapes tot 3,5", cd's/dvd's, diskettes, creditcards, klantenpasjes en USB-sticks.

Bladzijde 46-49

Mediavernietigers
HSM StoreEx



Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack

De innovatieve en praktische oplossing om van gebruikt karton nieuw verpakkingsmateriaal te maken.

Bladzijde 50-51

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack



Verbruiksmateriaal HSM

Alles wat u voor een duurzaam gebruik van HSM producten nodig heeft: Opvangzakken voor hergebruik, olie, afbindingsbanden en -klemmen, kartonboxen.

Bladzijde 52-53

Verbruiksmateriaal
HSM



Maak live kennis met de wereld van HSM SECURIO datavernietigers!



HSM SECURIO
C-serie voor thuis
of het kleine kantoor



HSM SECURIO
B-serie voor naast
de werkplek



HSM SECURIO
B-serie voor grote
kantoorruimtes



HSM SECURIO
P-serie voor op
de afdeling



HSM SECURIO
AF-serie met automatische
papierinvoer

Datavernietigers HSM SECURIO

Bent u op zoek naar kwaliteit, duurzaamheid en design? Dan bent u bij de HSM SECURIO datavernietigers op de juiste plek. Hier krijgt u kwaliteit op het hoogste niveau – Made in Germany. Met 3 jaar garantie op alle HSM SECURIO modellen. Ongeacht, of u kiest voor de AF-serie met automatische papierinvoer, de C-serie voor het kantoor thuis, de B-serie voor bij de werkplek of de P-serie met IntelligentDrive voor professioneel gebruik: Met de vernietigers van HSM kiest u voor zekerheid!



www.blauer-engel.de/uz174

Uitmuntende milieugedachte: HSM SECURIO datavernietigers

Met een gering energieverbruik, langlevende constructie en het vermijden van milieubelastende materialen onderscheiden HSM datavernietigers zich. Dat zijn de redenen, waarom de apparaten van de datavernietiger-lijn HSM SECURIO onderscheiden zijn met "Blaue Engel". Op deze kwaliteitserkenning zijn wij bijzonder trots!

Lees hier meer over dit certificaat: www.blauer-engel.de/uz174

Datavernietigers HSM SECURIO met automatische papierinvoer

Innovatief, comfortabel en tijdsbesparend. De autofeed-datavernietigers van de AF-serie met Nanogrip Technologie brengen functionaliteit en bedieningsgemak bijeen. Voor betrouwbare en gemakkelijke datavernietiging van stapels papier en enkelvoudig papier.



Nanogrip Technologie

De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkelde invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen.



Tijdsbesparende autofeed-datavernietiging

In het magazijn kunnen papierstapels tot en met 500 vel (afhankelijk van het model) ingelegd en automatisch vernietigd worden.



Lock-and-Go functie

De Lock-and-Go functie beschermt het in de autofeed-magazijn ingelegde papier voor oneigenlijk gebruik (HSM SECURIO AF300 / AF500).



185 W



25 lt.



225 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF100 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging voor thuis of het kleine kantoor. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 100 vel en enkel ingevoerd papier.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels papier.
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
- Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Nulstroomverbruik in stand-by.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Handig start-/stop automatische.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2063111	4 x 25	5-6 / 100	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		7	349,00

Afmetingen (B x D x H): 375 x 260 x 620 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Vervangingskit voor invoer autofeed	2491111	39,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95





500 W 35 lt. 240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF150 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 150 vel en enkel ingevoerd papier.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels papier.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
- Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2083111	4,5 x 30	8-10 / 150	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		18	569,00
2082111	1,9 x 15	6-7 / 150	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		18	639,00
2085111	0,78 x 11	5 / 150	P-6 / F-3		19	889,00

Afmetingen (B x D x H): 395 x 381 x 740 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Vervangingskit voor invoer autofeed	2491111	39,00
Plasticzakken VPE 10 stuks	1661995150	5,50
Plasticzakken VPE 100 stuks	1661995050	46,00
Speciale snijwalsen olie Flesje 250 ml	1235997403	6,95



500 W 35 lt. 240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF300 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelege stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 300 vel en enkel ingevoerd papier.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels papier.
- Lock-and-Go functie beschermt ingelege papierstapel voor oneigenlijk gebruik.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
- Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2093111	4,5 x 30	12-14 / 300	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	649,00
2092111	1,9 x 15	8-10 / 300	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		19	709,00
2095111	0,78 x 11	6 / 300	P-6 / F-3		19	995,00

Afmetingen (B x D x H): 395 x 435 x 837 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Vervangingskit voor invoer autofeed	2491111	39,00
Plasticzakken VPE 10 stuks	1661995150	5,50
Plasticzakken VPE 100 stuks	1661995050	46,00
Speciale snijwalsen olie Flesje 250 ml	1235997403	6,95



500 W



82 lt.



240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO AF500 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij werkgroepen. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 500 vel en enkel ingevoerd papier.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels papier.
- Lock-and-Go functie beschermt ingelegde papierstapel voor oneigenlijk gebruik.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
- Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsoontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Comfortabel uitnemen en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Hoogwaardige houten onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2103111	4,5 x 30	14-16 / 500	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		29	949,00
2102111	1,9 x 15	9-11 / 500	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		29	1.049,00
2105111	0,78 x 11	6 / 500	P-6 / F-3		30	1.429,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 491 x 1002 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuk), speciale snijwalsen olie (50 ml)

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Vervangingskit voor invoer autofeed	2491111	39,00
Plasticzakken VPE 10 stuks	1330995100	8,00
Plasticzakken VPE 100 stuks	1330995000	70,00
Kartonnen doos VPE 1 stuk	1820995200	6,00
Speciale snijwalsen olie Flesje 250 ml	1235997403	6,95

Datavernietigers
HSM SECURIODatavernietigers
HSM PureDatavernietigers
HSM shredstarHoge capaciteit dataver-
nietigers HSM PowerlineShredder-pers-combinaties
HSM PowerlineMediavernietigers
HSM StoreExVerpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPackVerbruiksmateriaal
HSM

Datavernietigers HSM SECURIO voor thuis of het kleine kantoor

Plaatsbesparend, efficiënt en zeker. De C-serie overtuigt door zijn aansprekende compacte design en eenvoudige bediening. Perfect voor datavernietiging op kantoor of thuis.



Op druk reagerend veiligheidselement

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Eenvoudig te legen

Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handeling (HSM SECURIO C14 / C16).



Eenvoudig te legen

De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen (HSM SECURIO C18).



Datavernietiger HSM SECURIO C14

Plaats besparend, geruisarm en betrouwbaar: de datavernietiger voor het thuishunkantoor. Verbruikt geen stroom in de ruststand en overtuigt door hoge gebruikersvriendelijkheid en het moderne design.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Nulstroomverbruik in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Handig start-/stop automatisme.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2250111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		4	189,00
2253111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	216,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 405 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoering

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	1235997403	6,95



185 W 25 Lt. 225 mm



Datavernietiger HSM SECURIO C16

Klein, elegant en veilig. De perfecte datavernietiger voor particulier gebruik of in het kleine kantoor. Met stalen geharde snijwalsen en door druk bewegend veiligheidselement.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Nulstroomverbruik in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Handig start-/stop automatisme.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1901111	5,8	15-17	P-2 / T-2 / E-2		4	210,00
1900111	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		4	210,00
1902111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	257,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoering

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95



360 W 25 Lt. 230 mm



Datavernietiger HSM SECURIO C18

Compact, functioneel en comfortabel. Met snijwalsen van gehard staal en door druk bewegend veiligheidselement. De zeer geruisarme datavernietiger met uitneembare opvanghouder – voor veeleisende gebruikers in de privé omgeving of het thuishkantoor.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1911121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10	327,00
1910121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		10	327,00
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		11	385,00
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		11	403,00

Afmetingen (B x D x H): 365 x 280 x 542 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shreddstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline


Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Datavernietigers HSM SECURIO voor naast de werkplek

Zuinig, betrouwbaar en veelzijdig. De datavernietigers van de B-serie onderscheiden zich door hoge prestaties en maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik door tot en met 5 personen.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Hoge gebruiksveiligheid

Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer en dient als bescherming tegen terugspringende materiaaldeeltjes.



Externe oliër

Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



Datavernietiger HSM SECURIO B22

Dataveiligheid gemakkelijk gemaakt! Het krachtige instapmodel van de B-serie voor bij de werkplek. Met start-/stop-automatisme en bescherming tegen overbelasting. De opvanghouder met een volume van 33 liter kan eenvoudig verwijderd en geleegd worden.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1831121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11	465,00
1830121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		11	465,00
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		13	559,00
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		12	579,00
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6 / F-3		12	849,00

Afmetingen (B x D x H): 375 x 310 x 600 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1661995150	5,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1661995050	46,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403	6,95



500 W 35 lt. 240 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B24

Voor meer databeveiliging met modern design. De geruisarme datavernietiger met anti-papier-ophopingsfunctie en krachtige aandrijfcomponenten is geschikt voor duurloop. Aanbevolen voor inzet naast de werkplek.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Uitteembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1781111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	535,00
1780111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	535,00
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	595,00
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		16	629,00
1785111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		21	969,00
1784111	1 x 5	4	P-7 / F-3		21	1.119,00
Afmetingen (B x D x H): 395 x 317 x 605 mm, kleur: wit						
Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen						

Optie:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml (voor alle snipperuitvoeringen)	Art.-Nr. + O	260,00

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1661995150 5,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1661995050 46,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



500 W 55 lt. 310 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B26

Dataveiligheid op het hoogste niveau. Dankzij het lichtlopende en krachtige snijwerk is deze datavernietiger vooral geschikt voor datavernietiging bij de werkplek of voor kleine werkgroepen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1801111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	629,00
1800111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	629,00
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		26	719,00
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	779,00
1805111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		28	1.155,00
1804111	1 x 5	4	P-7 / F-3		28	1.329,00
Afmetingen (B x D x H): 497 x 397 x 676 mm, kleur: wit						
Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen						

Optie:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml (voor alle snipperuitvoeringen)	Art.-Nr. + O	260,00

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1330995100 8,00
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1330995000 70,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



500 W



82 lt.



310 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B32

Hoogwaardige materialen, bewezen kwaliteit – de betrouwbare veiligheidspartner naast de werkplek. Met een invoerbreedte van 310 mm vernietigt de datavernietiger moeiteloos papier in DIN A3 formaat. Het perfecte apparaat voor werkgroepen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1821111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	745,00
1820111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	745,00
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		27	855,00
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	899,00
1825111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		27	1.349,00
1824111	1 x 5	4	P-7 / F-3		27	1.569,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 398 x 793 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuk), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Optie:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml (voor alle snipperuitvoeringen)	Art.-Nr. + O	260,00

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1330995100 8,00
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1330995000 70,00
Kartonnen doos	VPE 1 stuk	1820995200 6,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95

Datavernietigers HSM SECURIO voor grote kantoorruimtes

Elegant, betrouwbaar en prestatiegericht. De datavernietigers van de B-serie met groot opvangvolume onderscheiden zich door een robuuste bouwwijze bij maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik door tot en met 8 personen.



Continubedrijf en rustige loop

Betrouwbaar gebruik ook bij continuele belasting. De optimale afstelling van alle snijwerk- en aandrijfcomponenten alsook het gesloten drijfwerk zorgen voor een erg rustige loop.



Hoge gebruiksveiligheid

Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer en dient als bescherming tegen terugspringende materiaaldeeljes.



Externe oliër

Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



Datavernietiger HSM SECURIO B34

Deze eersteklas datavernietiger met elegant design zorgt voor dataveiligheid in kantoorruimtes. Vernietigt dankzij de krachtige aandrijving betrouwbaar en geruisarm de te vernietigende datahoeveelheden voor tot en met 8 personen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1841111	5,8	30-32	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	925,00
1840111	3,9	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	925,00
1843111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		42	1.055,00
1842111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		42	1.109,00
1845111	0,78 x 11	8	P-6 / F-3		42	1.589,00
1844111	1 x 5	5	P-7 / F-3		42	1.809,00

Afmetingen (B x D x H): 541 x 439 x 845 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuk), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Optie:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml (voor alle snipperuitvoeringen)	Art.-Nr. + O	260,00

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1410995100 10,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1410995000 90,00
Kartonnen doos	VPE 1 stuk	1840995200 8,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



590 W



130 lt.



400 mm



Datavernietiger HSM SECURIO B35

Voor meer dataveiligheid bij de werkplek. De uitmuntende datavernietiger met invoerbreedte van 400 mm voor de professionele datavernietiging in kantoorruimtes tot en met 8 personen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1921111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1.219,00
1920111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1.219,00
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		54	1.485,00
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		53	1.629,00
1925111	0,78 x 11	9	P-6 / F-3		54	2.039,00
1924111	1 x 5	5	P-7 / F-3		54	2.333,00

Afmetingen (B x D x H): 618 x 525 x 870 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuk), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Optie:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml (voor alle snipperuitvoeringen)	Art.-Nr. + O	260,00

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1442995110	14,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1442995000	119,00
Kartonnen doos	VPE 1 stuk	1920995200	8,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403	6,95

Datavernietigers HSM SECURIO voor op de afdeling

Datavernietiging op het hoogste niveau. De datavernietigers van de Professionele serie overtuigen door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive – tot wel 40 % meer prestatie, intelligente voorkoming van papierophoping en een gereduceerd geluidsniveau. Perfect geschikt voor grotere werkgroepen tot en met 15 personen.



IntelligentDrive

Het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedienings-optie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.



Automatische olievoorziening

Voor een constant hoge snijprestatie: De onderhoudsvriendelijke datavernietiger beschikt over een geïntegreerde automatische olievoorziening.



Apart werkend cd-snijwerk of apart OMDD cd-snijwerk

Het separaat werkende media-snijwerk met opvanghouder verkleint zonder moeite cd's/dvd's, credit- en klantenkaarten evenals diskettes in kleine snippers.



1000 W



145 lt.



330 mm



Datavernietiger HSM SECURIO P36i

Professionele datavernietiging van buitengewone klasse! Deze datavernietiger overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote werkgroepen tot en met 15 personen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde automatische olievoorziening.
- Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.
- Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke druktoetsdisplay.
- Zeer energiebesparend via stand-by en automatische uitschakeling.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1851121	5,8	43-45	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	2.079,00
1850121	3,9	34-36	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	2.079,00
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		68	2.369,00
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		68	2.495,00
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		68	3.209,00
1854121	1 x 5	8	P-7 / F-3		68	3.559,00

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuk), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen

Optie:	Art.-Nr.	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Voor	Prijs in EUR
Apart cd-snijwerk (4 x 7 mm)	Art.-Nr. + C	O-4 / T-5 / E-4	Varianten in snijgrootte 4,5 x 30 mm en 1,9 x 15 mm	349,00
Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	1.044,00
Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm) en Metaalherkenning	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	1.629,00

► **Verbruiksmateriaal zie HSM SECURIO P40i op pagina 24**



1300 W



145 lt.



330 mm



Datavernietiger HSM SECURIO P40i

Krachtige datavernietiger voor hoge snijprestaties. Deze shredder overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote hoeveelheden papier op afdelingen tot en met 15 personen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde automatische olievoorziening.
- Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.
- Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke druktoetsdisplay.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Zeer energiebesparend via stand-by en automatische uitschakeling.
- Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1881121	5,8	56-58	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	2.379,00
1880121	3,9	44-46	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	2.379,00
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		72	2.735,00
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		72	2.859,00
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		72	3.675,00
1884121	1 x 5	9	P-7 / F-3		72	3.925,00

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuk), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen

Optie:	Art.-Nr.	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Voor	Prijs in EUR
Apart cd-snijwerk (4 x 7 mm)	Art.-Nr. + C	O-4 / T-5 / E-4	Varianten in snijgrootte 4,5 x 30 mm en 1,9 x 15 mm	349,00
Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	1.044,00
Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm) en Metaalherkenning	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	1.629,00

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks 1442995110	14,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks 1442995000	119,00
Kartonnen doos	VPE 1 stuk 1850995200	10,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95



1900 W 205 lt. 400 mm



Datavernietiger HSM SECURIO P44i

De top datavernietiger van de HSM SECURIO P-serie met IntelligentDrive en touchdisplay. Deze krachtpatser met 205 liter opvangcapaciteit verwerkt betrouwbaar grote hoeveelheden papier en is zodoende perfect geschikt voor op de afdeling.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde automatische olievoorziening.
- Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.
- Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke druktoetsdisplay.
- Zeer energiebesparend via stand-by en automatische uitschakeling.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1871121	5,8	77-79	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	3.399,00
1870121	3,9	61-63	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	3.399,00
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		105	3.809,00
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		105	3.925,00
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		105	5.709,00
1874121	1 x 5	11	P-7 / F-3		105	6.415,00

Afmetingen (B x D x H): 700 x 592 x 1105 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), Kartonnen doos (1 stuk), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen

Optie:	Art.-Nr.	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Voor	Prijs in EUR
Apart cd-snijwerk (4 x 7 mm)	Art.-Nr. + C	O-4 / T-5 / E-4	Varianten in snijgrootte 3,9 x 40 mm en 1,9 x 15 mm	349,00
Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	1.044,00
Apart OMDD cd-snijwerk (2 x 2 mm) en Metaalherkenning	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	1.629,00

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 25 stuks 1452995000	59,00
Kartonnen doos	VPE 1 stuk 1870995200	14,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shreddstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Maak live kennis met de wereld van HSM Pure datavernietigers!



HSM Pure
Datavernietigers
voor thuis of het kleine kantoor



HSM Pure
Datavernietigers
voor de werkplek



HSM Pure
Datavernietigers
voor de afdeling

Datavernietigers HSM Pure

De innovatieve datavernietiger-lijn HSM Pure is niet alleen dankzij de bewezen kwaliteit “Made in Germany” en degelijke bouwtechniek het toppunt van betrouwbaarheid, maar overtuigt door het tijdloze moderne design en de eenvoudige bediening. Een optimale verbinding tussen traditie en heden – als compact apparaat naast de werkplek of als prestatiegericht datavernietiger voor hele groepen gebruikers en op afdelingen. Datavernietigers van de HSM Pure lijn zijn perfecte partners inzake databaseveiliging.



Vertrouwen is best, kwaliteit is beter.

Dagelijks hebben we met belangrijke zakelijke of vertrouwelijke data van doen. We zijn getraind in de omgang met persoonsgebonden data en weten, hoe belangrijk het is, oude of niet meer benodigde documenten te vernietigen. Het beste daar, waar ze gemaakt worden. Direct naast de werkplek, in het bedrijf, op de administratie maar ook thuis.

De datavernietigers HSM Pure vernietigen dat absoluut betrouwbaar en uiterst eenvoudig. En dat een leven lang. De hoogwaardige materialen en de bewezen kwaliteit “Made in Germany” garanderen zekerheid en duurzaamheid.

Datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor

Ongelooflijk compact. Zonder uitzondering krachtvol. De datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen, die vertrouwelijke documenten direct naast de werkplek vernietigen.



Eenvoudige bediening

De bediening is kinderlijk eenvoudig: Bij papiertoevoer start het apparaat automatisch.



Eenvoudig te legen

Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handeling (HSM Pure 120 / 220).



Uitneembare opvangbak

De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen (HSM Pure 320).



160 W



20 lt.



225 mm



Datavernietiger HSM Pure 120

Databeveiliging begint op de werkplek. De compacte datavernietiger vernietigt persoonsgerichte reclame, allerlei correspondentie, kwitanties en betalingsbewijzen op betrouwbare en veilige wijze.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Handig start-/stop automatisme.
- Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar bovengedeelte.
- Tijdloos design in trendy wit.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2310111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		4	149,00
2313111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	183,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 415 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoering

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



185 W 25 Lt. 225 mm



Datavernietiger HSM Pure 220

Voor meer databeveiliging bij de werkplek of in het kleinere kantoor. De datavernietiger met robuuste snijwalsen is ongevoelig voor nietjes en paperclips en vernietigt zelfs magnetische- en klantenkaarten in een mum van tijd.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Handig start-/stop automatische.
- Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar bovengedeelte.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2320111	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		4	193,00
2323111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	245,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 466 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoering

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



360 W 25 Lt. 230 mm



Datavernietiger HSM Pure 320

Een verrijking voor het kantoor. Deze tijdloze moderne datavernietiger is geruisarm en past perfect naast de werkplek. Met levenslange garantie op de robuuste stalen snijwalsen en energiebesparend management voor stand-by.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2331121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10	305,00
2330121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		10	305,00
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		11	365,00


Afmetingen (B x D x H): 365 x 255 x 556 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoering

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95

Datavernietigers HSM Pure voor de werkplek

Simpel elegant. Absoluut veilig. De datavernietigers HSM Pure voor de werkplek. Voor professionele gebruikers, die belangrijke zakelijke documenten of persoonsgebonden data in het kantoor of in kleinere werkgroepen vernietigen.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Overzichtelijke bediening

De functionele en overzichtelijke bediening toont de bedrijfsstatus.



Automatische start/stop

Een geïntegreerde fotocel start het toestel automatisch en schakelt na het einde van de papiertoevoer en vernietiging vanzelf uit.



500 W 35 lt. 240 mm

Datavernietiger HSM Pure 420

Als gemaakt voor de dagelijkse kantoor dag. De datavernietiger met krachtige motor en geruisarme duurloop vernietigt zelfs eenvoudig en betrouwbaar grotere papierhoeveelheden naast de werkplek.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Tijdloos design in trendy wit.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2341111	5,8	22-24	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		18	463,00
2340111	3,9	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		18	463,00
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		21	549,00
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		21	623,00

Afmetingen (B x D x H): 397 x 293 x 621 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1661995150 5,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1661995050 46,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shreddstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



500 W 80 lt. 300 mm



Datavernietiger HSM Pure 530

Perfekte verrijdbare datavernietiger voor kleinere werkgroepen. Veeleisende gebruikers waarderen de optimaal op elkaar afgestemde snijwerkcomponenten, het grote opvangvolume en de geruisarme datavernietiging, voor papier tot en met DIN A3 in duurloop.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2351111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		27	735,00
2350111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		27	735,00
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		30	845,00
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		30	919,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 362 x 716 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks 1330995100	8,00
Plasticzakken	VPE 100 stuks 1330995000	70,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95



590 W 130 lt. 310 mm



Datavernietiger HSM Pure 630

Degelijke en betrouwbare datavernietiger met opvangvolume voor grotere werkgroepen. De krachtige motor met bescherming tegen overbelasting vernietigt in duurloop veilig en betrouwbaar documenten, klanten- en creditkaarten.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2360111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		43	919,00
2363111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		48	1.045,00
2362111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		48	1.185,00

Afmetingen (B x D x H): 538 x 487 x 889 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks 1442995110	14,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks 1442995000	119,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95

Datavernietigers HSM Pure voor de afdeling

Overtuigend krachtig. Ongelooflijk zuinig. De datavernietigers HSM Pure voor de afdeling. Voor veel gebruikers, die vaak en regelmatig grotere hoeveelheden aan datadragers met gevoelige, zakelijke en of vertrouwelijke informatie verwerken en ter plaatse vernietigen.



Continubedrijf en rustige loop

Betrouwbaar gebruik ook bij continuele belasting. De optimale afstelling van alle snijwerken aandrijfcomponenten alsook het gesloten drijfwerk zorgen voor een erg rustige loop.



Automatische voorkomen van papierophoping

Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar automatisch op.



Praktisch te legen

Na het openen van de deur kan de meervoudig te gebruiken opvangzak eenvoudig verwijderd en geleegd worden.



Datavernietiger HSM Pure 740

De prestatievolle datavernietiger voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk met brede invoer voor papier tot en met DIN A3 overtuigt door hoge snijprestaties en geruisarme werking.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2371111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1.185,00
2370111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1.185,00
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		54	1.399,00
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		54	1.536,00

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 889 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1442995110 14,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1442995000 119,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95





1000 W 170 lt. 330 mm

Datavernietiger HSM Pure 730

De krachtige datavernietiger met extra groot opvangvolume voor op de afdeling. De efficiënte aandrijving biedt een hoog rendement voor meer snijprestaties in de duurloop.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Bijzonder energiebesparend door stand-by en automatische uitschakeling.
- Automatisch voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar automatisch op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2391111	5,8	39-41	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		74	1.849,00
2393111	4,5 x 30	25-27	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		76	2.125,00
2392111	1,9 x 15	16-18	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		76	2.287,00
Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1005 mm, kleur: wit						
Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen						

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1442995110 14,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1442995000 119,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



1300 W 150 lt. 330 mm

Datavernietiger HSM Pure 830

De bijzonder krachtige datavernietiger voor op de afdeling. De efficiënte aandrijving biedt een hoog rendement voor meer snijprestatie in de duurloop. Het krachtige snijwerk voor grote hoeveelheden aan papier overtuigt door de hoge snijprestatie.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en kwaliteit.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Bijzonder energiebesparend door stand-by en automatische uitschakeling.
- Automatisch voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar automatisch op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2380121	3,9	42-44	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		74	2.165,00
2383121	4,5 x 30	33-35	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		78	2.485,00
2382121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		78	2.663,00
Afmetingen (B x D x H): 579 x 548 x 954 mm, kleur: wit						
Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (50 ml) voor snipperuitvoeringen						

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 10 stuks	1442995110 14,50
Plasticzakken	VPE 100 stuks	1442995000 119,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95

Datavernietiger HSM Pure voor de centrale vernietiging van gegevensdragers

Uiterst eenvoudig. Praktisch zonder alternatief. De krachtige datavernietiger HSM Pure 740 max is ontworpen voor de vernietiging van grote hoeveelheden gegevensdragers.



Externe oliër

Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger over een externe automatische oliër.



Praktisch te legen

Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.



Alternatief opvangsysteem

Verrijdbare 240 liter container als opvanghouder integreerbaar, volgens DIN EN 840 (wordt niet standaard meegeleverd).



590 W 240 lt. 400 mm



Datavernietiger HSM Pure 740 max

De krachtige datavernietiger met 240 liter opvangvolume voor de veeleisende interne datavernietiging. De robuuste shredder overtuigt door het krachtige snijwerk met grote invoerbreedte voor formaten tot en met DIN A3.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Optimale stevigheid door glijpoten.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Alternatief opvangsysteem: verrijdbare 240 liter container als opvanghouder integreerbaar, volgens DIN EN 840 (wordt niet standaard meegeleverd).
- Hoogwaardige houten onderkast met deur en met staal versterkte bodemplaat ter voorkoming van slijtage.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.
- Externe oliër zorgt voor constant hoge snijcapaciteit.
- Schone verwijdering en afvoer van het snijgoed door inzetbare snijgoedverdeler.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76	1.875,00
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76	1.999,00

Afmetingen (B x D x H): 670 x 784 x 1347 mm, kleur: wit

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml), inzetbare snijgoedverdeler

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken (230 l)	VPE 25 stuks 1513995000	69,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95



Maak live kennis met de wereld van HSM shredstar datavernietigers!



HSM shredstar

Datavernietigers voor thuis
of het kleine kantoor

Datavernietigers HSM shredstar

Databeveiliging is bij een ieder van toepassing! Vernietig daarom vertrouwelijke data op kantoor of thuis met een datavernietiger uit de lijn HSM shredstar. Deze apparaten onderscheiden zich door hun compactheid en moderne design, door hoog prestatievermogen en een eenvoudige bediening bij een niet te evenaren prijs-prestatie-verhouding.

Datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor

Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen die documenten veilig willen vernietigen.



Apart werkend cd-snijwerk

Door het apart werkend cd-snijwerk kunnen eenvoudig cd's en dvd's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate cd-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden (vanaf HSM shredstar S10).



Vulstandaanduiding

Via het zichtvenster is de vulstand van de opvangbak altijd zichtbaar (vanaf HSM shredstar S10).



Papiervernietiger HSM shredstar S5

De goedkope toegang tot databeveiliging. Deze stroken-papiervernietiger is het optimale apparaat voor privé gebruik.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1041121	6	5	P-2		3	35,00
Afmetingen (B x D x H): 310 x 210 x 350 mm, kleur: wit/zilver						



Datavernietiger HSM shredstar S10

Databeveiliging voor iedereen. Deze moderne en compacte stroken-datavernietiger met apart werkend CD-snijwerk vernietigt uw gegevens betrouwbaar en rustig, thuis of op het kleine kantoor.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1042121	6	10	P-2 / O-1 / T-1 / E-2		4	65,00
Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385, kleur: wit/zilver						



Datavernietiger HSM shredstar X5

Databeveiliging voor thuis of op het kleine kantoor. Deze moderne en compacte snipper-datavernietiger met apart werkend CD-snijwerk vernietigt de gegevens naast de werkplek.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1043121	4,5 x 30	5	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		4	78,00
Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver						

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



160 W



20 lt.



220 mm



Datavernietiger HSM shredstar X6pro

Betrouwbare en bedieningsvriendelijke snipper-datavernietiger met het hoogste veiligheidsniveau binnen de shredstar-lijn. Met apart werkend CD-snijwerk. Voor naast de werkplek.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1046111	2 x 15	6	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2		6	191,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



250 W



18 lt.



220 mm



Datavernietiger HSM shredstar X8

Efficiënt en veilig. Met overtuigende prijs-prestatie-verhouding. Uw betrouwbare snipper-datavernietiger met anti-papierophopingsfunctie en apart werkend CD-snijwerk voor inzet naast de werkplek.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1044121	4,5 x 30	8	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	109,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



160 W



20 lt.



220 mm



Datavernietiger HSM shredstar X10

Professionele databeveiliging naast de werkplek. Deze comfortabele Home Office-datavernietiger met snippers en apart werkend CD-snijwerk vernietigt betrouwbaar documenten en CDs/DVDs.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1045111	4,5 x 30	10	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	133,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95

Datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek

Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek.
Voor personen, die papieren documenten en digitale datadragers veilig willen vernietigen.



Functioneel en overzichtelijk

Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full, Door open.



Apart werkend cd-snijwerk

Door het apart werkend cd-snijwerk kunnen eenvoudig cd's en dvd's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate cd-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden.



Uitneembare opvangbak

De opvangbak is uitneembaar om te legen. De vulstand van de opvangbak is via het kijkvenster steeds zichtbaar.



Datavernietiger HSM shredstar X13

Bedieningsvriendelijk en functioneel. Deze verrijdbare snipper-datavernietiger in modern design beschikt over een anti-papierophopingsfunctie. Geschikt tot en met 5 personen.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full, Door open.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1057121	4 x 37	13	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	235,00

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



Datavernietiger HSM shredstar X15

Het verrijdbare Top-model uit de HSM shredstar lijn. Geruisarm en krachtig levert het dankzij snippers meer databeveiliging naast de werkplek. Met anti-papierophopingsfunctie. Inzetbaar tot en met 5 personen.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full, Door open.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1030121	4 x 37	15	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	345,00

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403 6,95



Hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline

Databeveiliging in grote stijl – de HSM Powerline: De robuuste techniek van de 400 V-apparaten is speciaal toegerust voor grote doorvoer en totale bedrijfsinzet. Met tot en met 550 vel per doorvoer verwerkt de HSM Powerline FA 500.3 als topmodel gebundelde documenten en ordners. Daarmee zijn deze krachtige en zware apparaten uitstekend geschikt voor grote archieven of centrale vernietiging van data.

Voor de centrale vernietiging van datadragers


Comfortabel en eenvoudig. De hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline zijn ontworpen voor het robuuste gebruik bij grote hoeveelheden datadragers.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen
De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid.



Automatische terugloop
De automatische terugloop verhelpt vastgelopen papier en zorgt voor een perfecte werking.



Bedieningsveiligheid door noodstoplijst
Hoge gebruiksveiligheid wordt u door de veiligheidslijst aan de aanvoertafel gegarandeerd, die bij aanraking het toestel stopt.



Geringe plaatsbehoefte en geringe transportbreedte
Door de geïntegreerde wielen alsook de compacte afmetingen kan het toestel eenvoudig en plaatsbesparend bij de plaats van gebruik opgesteld worden.



Verbreding werktafel
Verbreding van de invoertafel maakt het invoeren eenvoudiger en dient voor een comfortabele afleg van het materiaal.



Eenvoudig legen
Eenvoudig legen vindt plaats via de uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.



Afvoertransportband
Vernietigd materiaal wordt via een transportband afgevoerd en kan in alle gangbare opvangbakken verzameld worden.



Stofafzuigunit
Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.

Datavernietigers HSM SECURIO	Datavernietigers HSM Pure	Datavernietigers HSM shredstar	Hoge capaciteit dataver- nietigers HSM Powerline	Shredder-pers-combinaties HSM Powerline	Mediavernietigers HSM StoreEx	Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack	Verbruiksmateriaal HSM
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---	--	----------------------------------	---	---------------------------



P-4: 3 kW 290 lt. 443 mm
P-5: 2,2 kW



▲ 1503154
▲ 1688144



Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline 450.2

Krachtig en duurzaam. Deze hoge capaciteit datavernietiger zorgt voor databeveiliging in archieven of op een centrale plek voor datavernietiging.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntsklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Functionele bediening met LED-aanduiding.
- Handig opklapbaar aflegplateau voor stapels papier.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
----------	-------------------	--	---	----------	---------------	--------------

1503154 3,9 x 40 65-70 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 220 6.559,00

Afmetingen (B x D x H): 752 x 668 x 1602 mm, kleur: lichtgrijs

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml)

1688144 2 x 15 28-32 P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2 220 6.559,00

Afmetingen (B x D x H): 752 x 668 x 1471 mm, kleur: lichtgrijs

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml)

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België 300,00

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 25 stuks 1452995000	59,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95



4 kW 460 lt. 428 mm



Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline FA 400.2

Deze robuuste en duurzame hoge capaciteit datavernietiger is dankzij zijn grote doorvoer perfect voor de inzet in archieven of op centrale plekken voor datavernietiging.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabele materiaaltoevoer via transportband.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntsklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde handmatige olievoorziening.
- Functionele bediening met LED-aanduiding.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
----------	-------------------	--	---	----------	---------------	--------------

1534144 11,8 144 P-1 / O-1 / T-1 / E-1 445 6.899,00

1513144 5,8 104 P-2 / O-2 / T-2 / E-2 425 6.899,00

1514144 5,8 x 50 96 P-3 / O-2 / T-3 / E-2 430 8.259,00

1515144 3,9 x 40 80 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 444 8.942,00

Afmetingen (B x D x H): 1120 x 1568 x 1649 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snippers

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België 350,00

Accessoires:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Stofafzuigunit HSM DE 4-100	2410114	10.590,00
Verbreiding van de werktafel met 600 mm, naar keuze links of rechts	2461111	299,00
Bijkomende opvangwagen voor snijgoed	2441111	399,00

Verbruiksmateriaal:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken (460 l)	VPE 25 stuks 1513995100	99,00
Plasticzakken (230 l)	VPE 25 stuks 1513995000	69,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml 1235997403	6,95



P-2 t/m P-4:
7,5 kW
P-5:
5,5 + 4 kW



530 lt.



500 mm



Hoge capaciteit datavernietiger HSM Powerline FA 500.3

Dit is het Top-model van de hoge capaciteit datavernietigers van de HSM Powerline. Deze krachtptatser is gemaakt voor de vernietiging van grote hoeveelheden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabele materiaaltoevoer via transportband.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		883	21.749,00
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		905	22.655,00
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		905	24.129,00
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1060	27.639,00

Afmetingen (B x D x H): 1168 x 1796 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr.)

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België 390,00

Accessoires:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Stofafzuigunit HSM DE 4-100	2411114	10.590,00
Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)	2460111	599,00
Afvoertransportband (1450 mm uitwerphoogte)	2421111	2.949,00
Bijkomende opvangwagen voor snijgoed	2440111	649,00

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 25 stuks	6205595000	89,00
Speciale snijwalsen olie	Jerrycan 5 ltr.	1235997501	69,00



2,2 kW



42 lt.



Stofafzuigunit HSM DE 4-100

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsysteem in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd. Het model is geschikt voor aansluiting op de hoge capaciteit datavernietigers HSM Powerline FA 400.2 en FA 500.3.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Filterreiniging wordt volledig automatisch uitgevoerd.
- Voldoet aan de vereisten van stofclassificatie M.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Handig automatisch start/stopsysteem.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m ³ /h	Gewicht in kg	Prijs in EUR
	M	2600	2000	230	

2410114 – voor aansluiting op de HSM Powerline FA 400.2 10.590,00

2411114 – voor aansluiting op de HSM Powerline FA 500.3 10.590,00

Afmetingen (B x D x H): 1460 x 935 x 1440 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Kartonnen doos voor verzamellade	VPE 1 stuk	2410995200	17,00

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar


Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Voor het zelf vernietigen van grote hoeveelheden!



De shredder-pers-combinatie
HSM Powerline SP 5088 in werking.

Shredder-pers-combinaties HSM Powerline

De shredder-pers-combinaties HSM Powerline zijn volledige, compacte afvalverwerkers. Ze zorgen voor dataveiligheid tot en met veiligheidsniveau P-5 en verpersen het vernietigde materiaal tot balen, die gemakkelijk afgevoerd en gerecycled kunnen worden. De HSM shredder-pers-combinaties zijn geschikt voor de vernietiging van grote hoeveelheden.

Compacte afvalverwerkingsstations voor industriële inzet

Comfortabel en economisch. De shredder-pers-combinaties van HSM Powerline zijn ontworpen voor de robuuste inzet bij vernietiging van grote hoeveelheden datadragers.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid.



Energie-efficiënte IE3 motoren

De krachtige motoren met ketting-aandrijving zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid. Ze garanderen een betrouwbaar gebruik met maximale doorvoer – ook bij continubedrijf.



Gebruikerszekerheid door noodstop-lijst

Hoge gebruiksveiligheid wordt gegarandeerd door de noodstop-lijst aan de invoertafel, die het apparaat bij indrukking meteen stopt.



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, wordt het apparaat direct gestopt.



Balengewicht handmatig instelbaar

Het balengewicht is afhankelijk van de wens variabel.



Uitvoerwagen voor balen

Het tot compacte balen verperste snijgoed wordt naar keuze in een kartonbox of opvangzak afgevoerd. Dit voorkomt snippers die eruit vallen en zorgt voor een nette verwerking.



Eenvoudige ingebruikname

Eenvoudige ingebruikname van de combinatie door plug-en-play. De transportbandvernietiger kan zodoende ook nadien aan een pers gekoppeld worden.



Stofafzuigunit

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsel in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shreddstar


Hoge capaciteit datavernietigers
HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 4040 V


Deze compacte combinatie met de hoge capaciteit datavernietiger FA 400.2 en een verticale balenpers is geschikt voor de professionele datavernietiging van grote hoeveelheden, die aansluitend tot balen tot en met 35 kg verperst worden.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan naar keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd worden.
- Handige uitvoerwagen voor eenvoudige afvoer van balen.
- Shredder-perscombinaties in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde handmatige olievoorziening.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Functionele bediening met LED-aanduiding.
- Is vrijrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737	12.859,00
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737	14.219,00
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737	15.349,00
Max. baalgrootte (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartonnen doos), perskracht: 44 kN							
Afmetingen (B x D x H): 1117 x 2175 x 1981 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs							
Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (250 ml) voor snipperuitvoeringen							
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							440,00

Accessoires:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Stofafzuigunit HSM DE 4-100	2410114	10.590,00
Verbreiding van de werktafel met 600 mm, naar keuze links of rechts	2461111	299,00

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 25 stuks	6111995200	65,00
Kartonnen dozen	VPE 20 stuks	6111995101	55,00
Speciale snijwalsen olie	Flesje 250 ml	1235997403	6,95



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5080

Deze krachtige combinatie met de hoge capaciteit datavernietiger FA 500.3 en een horizontale balenpers zorgt voor databeveiliging in archieven en verperst het vernietigde materiaal tot balen tussen 40 en 80 kg.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan in opvangzakken netjes afgevoerd worden.
- Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is vrijrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350	31.799,00
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350	32.659,00
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350	34.175,00
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480	37.699,00
Max. baalgrootte (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, perskracht: 80 kN							
Afmetingen (B x D x H): 1267 x 2474 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs							
Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr.)							
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							520,00

Accessoires:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Stofafzuigunit HSM DE 4-100	2411114	10.590,00
Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)	2460111	599,00

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 25 stuks	6209995000	80,00
Speciale snijwalsen olie	Jerrycan 5 ltr.	1235997501	69,00



P-2 t/m P-4: 500 mm
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4/4 kW



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5088

Met dit afvalverwerkingsstation combineert HSM de hoge capaciteit datavernietiger FA 500.3 met een kanaalbalenpers. Hiermee is het bijzonder geschikt om ingezet te worden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging voor grote hoeveelheden, die aansluitend, afhankelijk van de behoefte, tot balen van tot en met 90 kg verperst worden.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plug-en-play.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst, handmatig 3 keer afgebonden en kan naar keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd worden.
- Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verwijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660	36.255,00
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660	37.159,00
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660	38.635,00
2993414134	1,9 x 15	90-100	90	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1790	42.035,00
Max. baalgrootte (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, perskracht: 85 kN Afmetingen (B x D x H): 1273 x 3281 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs Leveringsomvang: Plasticzakken (5 stuks), speciale snijwalsen olie (5 ltr.)							
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							690,00

Accessoires:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Stofafzuigunit HSM DE 4-100	2411114	10.590,00
Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)	2460111	599,00
Pallethouder KP88.2	2490111	389,00

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Plasticzakken	VPE 25 stuks	6515995000	78,00
Speciale snijwalsen olie	Jerrycan 5 ltr.	1235997501	69,00
Omsnoeringsband WG 30	8 mm x 500 m	6205993010	26,30
Bandklemmen	VPE 1000 stuks	6127990101	54,70



2,2 kW



42 lt.



Stofafzuigunit HSM DE 4-100

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigsysteem in stofclassificatie M zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de stofemissies worden verminderd. Het model is geschikt voor aansluiting op de shredder-pers-combinaties HSM Powerline SP 4040 V, SP 5080 en SP 5088.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Filterreiniging wordt volledig automatisch uitgevoerd.
- Voldoet aan de vereisten van stofclassificatie M.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Handig automatisch start-/stopsysteem.
- Is verwijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m³/h	Gewicht in kg	Prijs in EUR
	M	2600	2000	230	
2410114	– voor aansluiting op de HSM Powerline SP 4040 V				10.590,00
2411114	– voor aansluiting op de HSM Powerline SP 5080 / SP 5088				10.590,00
Afmetingen (B x D x H): 1460 x 935 x 1440 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs					

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Kartonnen doos voor verzamellade	VPE 1 stuk	2410995200	17,00



2,2 kW



42 lt.





Krachtig en betrouwbaar!



De vernietiging van elektronische datadragers met de mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150.



De vernietiging van elektronische datadragers met de mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230.

Mediavernietigers HSM StoreEx

Let op bij de afvalverwerking van digitale gegevensdragers! Er zijn ontelbaar veel vertrouwelijke gegevens op onze computers, USB-sticks, magneetbanden, cd's / dvd's en blu-ray discs, creditcards, klantenpasjes en diskettes opgeslagen. Maar wat gebeurt er met deze opslagmedia aan het einde van levenscyclus? De oplossing: de mechanische vernietiging! De mediavernietigers HSM StoreEx vernietigen digitale gegevensdragers in hele kleine deeltjes en maken een herstel onmogelijk. Veilig, conform gegevensbescherming en economisch.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid.



Energie-efficiënte IE3 motoren

De krachtige motoren met ketting-aandrijving zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid. Ze garanderen een betrouwbaar gebruik met maximale doorvoer – ook bij continu bedrijf.



Afvoertransportband

Het vernietigde materiaal wordt via een transportband afgevoerd en kan in alle gangbare containers verzameld worden.



Onderhoudsarm en service-vriendelijk

De doordachte constructie van het apparaat maakt een eenvoudige reparatie en makkelijk onderhoud mogelijk.



Hardeschijf vernietigd met de HSM StoreEx HDS 150 in veiligheidsniveau H-3.



Hardeschijf vernietigd met de HSM StoreEx HDS 230 (eentraps) in veiligheidsniveau H-4.



Hardeschijf vernietigd met de HSM StoreEx HDS 230 (tweetraps) in veiligheidsniveau H-5.



De enige manier om vertrouwelijke data veilig en betrouwbaar te vernietigen.

De HSM StoreEx mediavernietigers vernietigen optische, magnetische en elektronische opslagmedia op een veilige en betrouwbare wijze.

50
1971-2021

HSM®

Great Products, Great People.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shreddstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



1,5 kW



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150

De compacte mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150 vernietigt digitale datadragers veilig, economisch en conform gegevens-beveiliging.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Mediavernietiger met AC-aansluiting.
- Zeer geschikt voor de decentrale vernietiging van kleinere hoeveelheden datadragers.
- Krachtige, energie-efficiënte motor maakt duurzame werking bij geringe geluidsontwikkeling mogelijk.
- Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe aandrijving.
- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Diverse functiestanden voor de verschillende soorten materiaal en maximale doorzet.
- Uitneembaar bovengedeelte voor eenvoudig legen.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1772111	40 mm	eentraps	1 harde schijf per bewerking, tot 210 stuks/uur	T-1 / E-2 / H-3		534	12.455,00

Afmetingen (B x D x H): 1200 x 815 x 1325 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 290 x 60 mm

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België 300,00



3 + 0,2 kW



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 (eentraps)

Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale datadragers in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Afvoertransportband voor materiaal in een separate opvanghouder.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1778114	20 x 40-50 (< 1000 mm ²)	eentraps	1 harde schijf per bewerking, tot 360 stuks/uur	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		1021	23.560,00

Afmetingen (B x D x H): 1040 x 2858 x 1698 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 150 x 222 x 38 mm

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België 395,00

Accessoires:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Stofafzuigunit HSM DE 4-240	2413114	11.590,00



3 + 3
+ 0,2 kW



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 (tweetraps)

Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale data dragers in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Afvoertransportband voor materiaal in een separate opvanghouder.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntieklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Handig aflegplateau voor data dragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1777114	11,5 x 26 (< 300 mm²)	tweetraps	1 harde schijf per bewerking, tot 200 stuks/uur	O-2 / T-3 / E-2 / H-5		1260	35.460,00

Afmetingen (B x D x H): 1040 x 3098 x 1696 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 150 x 222 x 38 mm

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België

395,00

Accessoires:	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Stofafzuigunit HSM DE 4-240	2413114	11.590,00



2,2 kW



42 lt.



Stofafzuigunit HSM DE 4-240

Het krachtige en energiezuinige stofafzuigstelsysteem in stofclassificatie H zorgt voor een optimale afzuiging dankzij het hoge luchtstroom volume, waardoor de uitstoot van stoffen, die een gevaar voor de gezondheid zijn, aanzienlijk wordt verminderd. Het model is geschikt voor aansluiting op de mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 voor gegevensmedia, zowel in de eentraps als de tweetraps variant.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Ontwerp met een geringe oppervlakte.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Filterreiniging wordt volledig automatisch uitgevoerd.
- Voldoet aan de vereisten van stofclassificatie H.
- Filterbescherming door de voorscheiding van grove stofdeeltjes door de impactscheider.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Handig automatisch start/stopsysteem.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onder druk in Pa	Max. luchtstroom in m³/h	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2413114	H	2600	2000	230	11.590,00

Afmetingen (B x D x H): 1460 x 935 x 1440 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Verbruiksmateriaal:		Art.-Nr.	Prijs in EUR
Kartonnen doos voor verzamellade	VPE 1 stuk	2410995200	17,00

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Hoge capaciteit dataver-
nietigers HSM Powerline

Shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Van afval tot verpakkingsmateriaal.



Het maken van uw eigen verpakkingsmateriaal is economisch en duurzaam.

Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack

De verpakkingsopbolmachine is een geniale oplossing voor alle expeditieafdelingen en magazijnen. Hij perforeert gebruikt kartonnage resp. bolt het op en maakt daarvan universeel inzetbaar, nieuw verpakkingsmateriaal. Dat bespaart kosten en het levert gelijktijdig een zinvolle en praktische bijdrage aan de milieubescherming.



In één bewerking tot verpakkingsmateriaal

Snijden en opbollen in één werkproces.



Perfect verpakt – met de HSM ProfiPack

Veilig verschillende voorwerpen eenvoudig inpakken en ook nog tijd besparen.



Verpakkingsmateriaal van hoge kwaliteit

Het verpakkingsmateriaal kan, waar nodig, worden gebruikt en biedt een optimale bescherming voor voorwerpen.



Speciaal geharde massief stalen perforeerwalsen

Dankzij de speciaal geharde perforeerwalsen van HSM wordt het materiaal zeer nauwkeurig gesneden.



0,7 kW



415 mm



2,0 / 3,8 kW



425 mm



Afbeelding gelijkaardig



1,0 kW



Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack C400

Met deze verpakkingsopbolmachine verwerkt u in één processtap overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Als compact tafelformaat flexibel inzetbaar.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.
- Perforeerwalsen van gehard massief staal.
- De krachtige aandrijving maakt continu bedrijf mogelijk.
- Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.
- Traploos instelbare werkbreedte met instelbare maatindeling voor het verpakkingsmateriaal.
- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.
- Komgrepen voor eenvoudig optillen van het apparaat.
- Antislippositionering op de verpakkingsopbolmachine.

Art.-Nr.	Doorvoerhoogte in mm	Snijcapaciteit lagen golfkarton	Doorvoersnelheid in mm/s	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1528134	10	1	135	47	1.359,00

Afmetingen (B x D x H): 610 x 395 x 375 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425

Deze krachtige verpakkingsopbolmachine verwerkt in één processtap meerdere lagen overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Het professionele apparaat is vrijdijkbaar dankzij de rolwielen en is derhalve flexibel inzetbaar.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.
- Perforeerwalsen van gehard massief staal.
- Het krachtige, efficiënte aandrijvingsconcept maakt continu bedrijf mogelijk.
- Uiterst duurzame verwerking dankzij de hoge efficiëntie.
- De doorvoersnelheid is flexibel instelbaar (Model met stroomaansluiting eenfasig).
- Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.
- Traploos instelbare werkbreedte met instelbare maatindeling voor het verpakkingsmateriaal.
- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op (Model met stroomaansluiting eenfasig).
- Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.
- Is vrijdijkbaar op wielen, met vastzetrem.

Model incl. adaptieset voor afzuiging

- Aansluiting voor stofafzuiging.
- Stofafzuigunit voor een stofvrije werkplek (optioneel).

Art.-Nr.	Doorvoerhoogte in mm	Snijcapaciteit lagen golfkarton	Doorvoersnelheid in mm/s	Opgenomen vermogen / motor in kW	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1531154	20	t/m 3	bis zu 170	2,0	160	3.739,00
1531054 incl. adaptieset voor afzuiging	20	t/m 3	bis zu 170	2,0	165	3.965,00

Modellen met stroomaansluiting driefasig

1533154	20	t/m 3	200	3,8	181	3.739,00
1533054 incl. adaptieset voor afzuiging	20	t/m 3	200	3,8	186	3.965,00

Afmetingen (B x D x H): 770 x 570 x 1040 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België 265,00

Accessoires voor Model incl. adaptieset voor afzuiging	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Stofafzuigunit HSM DE 1-8 voor HSM ProfiPack P425 incl. adaptieset voor afzuiging	2412111	1.590,00

Stofafzuigunit HSM DE 1-8

Het compacte en krachtige stofafzuigstelsel in stofclassificatie M is de perfecte aanvulling voor schone bewerkingen met de verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425. Karton en stofdeeltjes worden betrouwbaar gescheiden.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Compact en ruimtebesparend ontwerp.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Lage bedrijfskosten dankzij reinigbare cartridges met lange levensduur.
- Persluchtreinigingsmondstuk voor eenvoudige reiniging van de cartridges met lange levensduur.
- Voldoet aan de vereisten van stofclassificatie M.
- Eenvoudig stof afvoeren via de opvangbak in de opvanglade.
- Stofafzuigstelsel met AC-aansluiting.
- Via de hendel is het apparaat mobiel te gebruiken.

Art.-Nr.	Stofclassificatie	Max. onderdruk in Pa	Max. luchtstroom in m³/h	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2412111	M	19 000	200	15	1.590,00

Afmetingen (B x D x H): 390 x 210 x 500 mm, kleur: lichtgrijs/ijzergrijs

Verbruiksmateriaal HSM

Op deze pagina's vindt u alles wat u nodig heeft voor een duurzaam gebruik van HSM datavernietigers.

- Herbruikbare plasticzakken voor datavernietigers en shredder-pers-combinaties
- Herbruikbare kartonboxen met handgrepen voor datavernietigers, shredder-pers-combinaties en stofafzuigunits
- Speciale olie voor het reinigen van de snijwalsen
- Omsnoeringsband/bandklemmen voor shredder-pers-combinaties



Plasticzakken

Kleur: transparant

Verpakkingseenheid (VPE) = 10 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg per 100 stuks	Prijs in EUR per VPE vanaf	
				1 VPE	10 VPE
1661995150	B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8	5,50	4,95
1330995100	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3	8,00	7,20
1410995100	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0	10,50	9,45
1442995110	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0	14,50	13,05

Kleur: transparant

Verpakkingseenheid (VPE) = 100 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg per 100 stuks	Prijs in EUR per VPE vanaf			
				1 VPE	2 VPE	5 VPE	10 VPE
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8	46,00	43,70	41,40	36,80
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3	70,00	66,50	63,00	56,00
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0	90,00	85,50	81,00	72,00
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0	119,00	113,05	107,10	95,20

Kleur: transparant

Verpakkingseenheid (VPE) = 25 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg per 100 stuks	Prijs in EUR per VPE vanaf		
				1 VPE	4 VPE	10 VPE
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5	59,00	53,10	50,15
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0	69,00	62,10	58,65
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5	99,00	89,10	84,15
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5	99,00	89,10	84,15
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5	65,00	58,50	55,25
6209950000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0	80,00	72,00	68,00
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6	78,00	70,20	66,30
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0	89,00	80,10	75,65



Kartonnen dozen

Voor datavernietiger HSM SECURIO en HSM Classic.

Verpakkingseenheid (VPE) = 1 stuk

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x H x L)	Prijs in EUR per VPE vanaf	
			1 VPE	5 VPE
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255	6,00	5,40
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290	8,00	7,20
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528	8,00	7,20
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395	10,00	9,00
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434	14,00	12,60
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569	4,50	4,05
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357	7,00	6,30
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390	9,00	8,10
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400	14,50	13,05

Voor shredder-pers-combinaties HSM Powerline.

Verpakkingseenheid (VPE) = 20 stuks

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x H x L)	Prijs in EUR per VPE vanaf	
			1 VPE	5 VPE
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390	55,00	49,50

Voor stofafzuigunits HSM DE.

Verpakkingseenheid (VPE) = 1 stuk

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x H x L)	Prijs in EUR
2410995200	HSM DE 4-100, DE 4-240	395 x 200 x 600	17,00



Speciale snijwalsen olie

Smeer- en reinigingsolie voor datavernietigers en shredder-pers-combinaties.

Verpakkingseenheid (VPE) = 6 flesjes

Art.-Nr.	Inhoud	1 stuk	1 VPE	Prijs in EUR per stuk vanaf		
				8 VPE	16 VPE	
1235997403	Flesje 250 ml	6,95	6,60	6,30	5,60	
1235997501	Jerrycan 5 ltr.	69,00	-	-	-	



Omsnoeringsband WG 30 / Bandklemmen

Voor shredder-pers-combinaties. Scheurweerstand: 280 kg.

Verpakkingseenheid (VPE) = Karton à 8 rol / 24 VPE = 1 pallet

Art.-Nr.	Voor model	Afmetingen in mm (B x L)	Gewicht in kg	Prijs in EUR per VPE/stuk vanaf					
				1 stuk	1 VPE	4 VPE	8 VPE	12 VPE	24 VPE
6205993010	Omsnoeringsband WG 30 voor SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2 / stuk	26,30	24,60	22,80	21,10	19,30	17,60
6127990101	Bandklemmen, VPE = 1000 stuks	-	12		54,70	-	-	-	-

Verklaringen bij de technische gegevens

Datavernietigers:

Vernietigingswijze:	Bij het vernietigen van het materiaal ontstaan stroken of snippers.
Snijgrootte in mm:	Afmeting van de bij de materiaalvernietiging ontstane stroken of snippers (afhankelijk van de papierkwaliteit).
Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ² :	Het max. aantal vellen (DIN A4, 80 g/m ²), in de lengte aangevoerd, dat in een doorgang gesneden wordt. Het bepalen van de opgegeven capaciteitsgegevens gebeurt met een nieuw, geolied snijwerk en met een koude motor. Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan tot een geringere capaciteit en tot verhoogde geluiden tijdens de werking leiden. Afhankelijk van de structuur en eigenschappen van het papier en het soort invoer kan de vellencapaciteit afwijken. De capaciteitsgegevens in 80 g/m ² zijn rekenkundig vastgestelde waarden.
Veiligheidsniveau:	Volgens ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
OMDD:	Het OMDD-snijwerk (Optical Media Destruction Device) vernietigt cd's en dvd's en wordt door het Duitse Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging aanbevolen voor de vernietiging van geheime documenten.
Invoerbreedte in mm:	Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Motor:	Max. stroomverbruik van de datavernietiger voor de snijcapaciteit met vellen van 80 g/m ² . Nominaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.
Bak-/opvangvolume:	Volume van opvangbak resp. opnamecapaciteit voor verkleind materiaal totdat de machine uitschakelt.

Shredder-pers-combinaties:

Perskracht:	Oppervlak van cilinderzuiger vermenigvuldigd met de maximale hydraulische druk (theoretische waarde).
Motor:	Nominaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger en balenpers.
Max. balengrootte (B x H x L):	De lengte van de baal varieert afhankelijk van de expansiekracht van het geperste materiaal.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht zonder verpakking, toegevoerd materiaal, toevoersysteem of opties.

Verpakkingsopbolmachines:

Invoerbreedte in mm:	Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Invoerhoogte in mm:	Hoogte van de invoeropening.
Snijcapaciteit:	Het aantal lagen karton, dat in één bewerking ingevoerd kan worden.
Snijsnelheid in mm/s:	Resulteert uit de buitendiameter en het toerental van de perforatiewalsen bij stationair draaien.
Motor:	Maximaal vermogen van de verpakkingsopbolmachine bij hoogste snijprestatie / de nominaal vermogen van de aandrijving van de verpakkingsopbolmachine.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.

Mediavernietigers:

Snijcapaciteit:	Aantal harde schijven die in een uur vernietigd kunnen worden.
Snijgrootte in mm:	Afmeting van de snippers die bij het verkleinen van het materiaal ontstaan.
Motor:	Nominaal vermogen van de aandrijving van de mediavernietiger.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine zonder verpakking en opties.

Geldigheid:

Prijzen gelden vanaf 01.01.2021 tot wederopzegging en uiterlijk tot 31.12.2021. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen.

Valuta:

Alle prijsvermeldingen zijn in EUR en exclusief de wettelijk geldende omzetbelasting. Projectprijzen voor 400-volt machines op aanvraag.

Algemene voorwaarden:

De algemene leveringsvoorwaarden van HSM zijn basis voor elke zakelijke betrekking, uitgezonderd daarvan zijn individueel overeengekomen en vastgelegde afspraken.
Onze algemene voorwaarden vindt u op internet via www.hsm.eu/nl/ahv.

Kunt u geen gebruik maken van het internet, dan kunt u onze algemene voorwaarden ook telefonisch aanvragen via telefoonnummer 00800 44 77 77 66 of +49 7554 2100-0.

Service/garantiepalingen:

Alle informatie over onze service en garantie-bepalingen treft u aan op het internet via www.hsm.eu/nl/garantie.

Technische support:

De afwikkeling van een garantievoorval geschiedt via www.hsm.eu/nl/service.

Leveringsvoorwaarden voor Nederland en België

met uitzondering van individuele contractuele of ordergerelateerde overeenkomsten: Productlijn HSM SECURIO, HSM shredstar, HSM Pure, verbruiksartikelen en accessoires: DAP (volgens Incoterms 2010) bij een factuurwaarde boven EUR 120,00. Voor bestellingen onder EUR 120,00 brengen wij EUR 10,00 verpakkings- en verzendkosten in rekening. HSM ProfiPack Machines: DAP. HSM StoreX und HSM Powerline Machines: op aanvraag. Reserveonderdelen: af fabriek. Eilanden en exclaves: op aanvraag.

Uitleg van de symbolen

Andere materialen dan papier die ook kunnen worden vernietigd:



Nietjes en paperclips



Creditcards en klantenpasjes



Cd's/dvd's



Diskettes



USB-sticks



Harde schijven



Ordners



Magneetbanden



Levertijd per
pakket-dienst
ca. 3-4 dagen



Levertijd per
transportbedrijf
ca. 3-4 dagen

Technische capaciteiten:



Motor

Bak-/opvang-
volume

Invoerbreedte



Stroomaansluiting
eenfasig



Stroomaansluiting
driefasig

De onderneming HSM

Shredderen en Persen.



Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”. Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen, behoort HSM, wereldwijd, tot de toonaangevende leveranciers.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst..

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

Dochterondernemingen van HSM:

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn



Great Products, Great People.