



Prijslijst Kantoortechneik 2019

Nederland, België

(geldig vanaf 01.01.2019)

Datavernietigers

Shredder-pers-combinaties

Mediavernietigers

Verpakkingsopbolmachines

Verbruiksmateriaal

HSM[®]

Great Products, Great People.

HSM – voor meer prestatie: Garantie, service, duurzaamheid – dat alles verstaan wij onder kwaliteit.



Kwaliteit met garantie

- 3 jaar garantie op de datavernietigers HSM SECURIO.
- Garantie op massief stalen snijwalsen voor de volledige levensduur van de HSM SECURIO en Pure datavernietigers in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5. Deze snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips.
- Competent in de vernietiging van verschillende gegevensdragers naast papier: cd's/dvd's, credit cards, flashgeheugens, harde schijven etc.
- HSM produceert de productlijnen HSM SECURIO, Pure, Powerline en StoreEx in Duitsland.



Energiemanagement en milieubescherming

- De principes van duurzaamheid en verantwoordelijkheid gelden voor de producten zelf, maar ook bij de productie daarvan.
- De datavernietigers HSM SECURIO AF100 / C14 / C16 en HSM Pure 120 / 220 verbruiken met Zero Energy stand-by helemaal geen energie in de stand-by-modus.
- De datavernietigers HSM SECURIO AF150 tot en met AF500 en C18 tot en met B35 schakelen na twee minuten automatisch in de standby-modus en zijn daardoor permanent bedrijfsklaar. Daarbij is de energiebehoefte minder dan 0,1 W.
- De datavernietigers van de HSM SECURIO P-serie zorgen voor een hoge energiebesparing dankzij de stand-by en het uitschakelmechanisme.
- De HSM Pure datavernietigers zijn uitgerust met een energie-management voorziening en besparen stroom in de stand-by modus.
- Gebruik van uitsluitend recyclebare materialen.
- Gebruik van gepatenteerde technologieën voor maximale capaciteit bij laag energieverbruik.
- Terugnamegarantie: Oude HSM-apparaten worden gratis teruggenomen en op een milieuvriendelijke manier gerecycled.



Veiligheid en comfort (afhankelijk van het model)

- Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.
- De automatische papiertoevoer met terugloop-functie reduceert papier-stuwning en behoudt hoge snijprestaties.
- De stille verwerkingwijze minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.

Uitgebreide service



- Bij eventuele storing gratis vervanging of reparatie van alle datavernietigers HSM SECURIO, Pure en shredstar tijdens de garantietijd.
- Is de klant niet tevreden, dan krijgt hij binnen 14 dagen na aanschaf zijn geld terug of krijgt hij bij betaling van de meerwaarde een „upgrade” naar een groter apparaat.
- Adviesservice bij alle vragen over product- of gegevensbescherming; gratis hotline 00800 44 77 77 66 of BeNeLux@hsm.eu.



Fabriek Salem



Fabriek Frickingen



Fabriek Reichenbach

Sinds meer dan 45 jaar bieden we onze klanten kwaliteit "Made in Germany".

Met iedere HSM datashredder koopt u een apparaat waarin decennialange ervaring in de productie van datavernietigers is gebundeld. Met oog voor details, knowhow, hoge kwaliteits-eisen en servicegerichtheid ontwikkelde HSM zich van een klein machinebouwbedrijf in Zuid-Duitsland tot een wereldwijd opererende marktleider op het gebied van datavernietigers. Tevreden klanten wereldwijd zijn overtuigd van de HSM-kwaliteit "Made in Germany" die in de drie productie- en montage-fabrieken van HSM in Salem, Frickingen en Reichenbach wordt geproduceerd.

De onderneming werd in 1971 opgericht in een kleine werk-plaats door Hermann Schwellling. Met een duidelijke keuze voor Duitsland als vestigingsplaats biedt HSM vandaag de dag werkgelegenheid aan ongeveer 870 medewerkers over de hele wereld: goed opgeleide vakmensen die in belangrijke mate bijdragen aan het succes. Zij zorgen ervoor dat HSM volledig kan voldoen aan de hoge eisen die de onderneming stelt aan de kwaliteit van haar producten.

"Great Products, Great People" – voor de tevredenheid en zekerheid van HSM-klanten.

Hermann Schwellling

Company founder HSM GmbH + Co. KG

De beste kwaliteitsgarantie biedt de kwaliteit die een onderneming zelf produceert.

HSM staat voor kwaliteit in ontwikkeling, constructie, productie, ontwerp en dienstverlening. Alle HSM-fabrieken zijn gecertificeerd op basis van DIN EN ISO 9001 en streven ernaar om duurzame producten te vervaardigen. Recyclebare materialen, componenten met de hoogste materiaalkwaliteit, slijtvaste ontwerpen, energiebesparende aandrijvingen en functies staan garant voor een hoge levensduur. Zo profiteren onze klanten van de duurzame waarden van een HSM-product.



HSM produceert de productlijnen HSM SECURIO, Pure, Powerline en StoreEx in Duitsland.

Een doorslaggevend pluspunt: de HSM-service.

Wij nemen het woord service serieus – we zijn betrokken en hebben er plezier in om onze klanten verder te kunnen helpen. En dat niet alleen op het hoofdkantoor, maar op alle servicepunten in de hele wereld.

Onze garantie- en servicediensten:

- Voor elke HSM datavernietiger van de lijn SECURIO en Pure krijgt u een garantie voor de massief stalen snijwalsen in de veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5 tijdens de volledige levensduur van het toestel (HSM Lifetime Warranty).
- Gratis vervanging of reparatie tijdens de garantieperiode.

- Adviesservice: individuele productadviezen, adviezen over gegevensbescherming, ondersteuning bij serviceaanvragen en advies over benodigde reserveonderdelen.
- Trainingen en scholingen over producten, gegevensbescherming en service.

Lees alles over onze servicediensten op: www.hsm.eu/nl/service



HSM ondersteunt al meer dan 10 jaar bij elke verkochte datavernietiger het OroVerde-project "Guatemala Tropisch bos".

HSM hecht waarde aan duurzaamheid.

HSM produceert duurzame producten die hun waarde ook in de toekomst niet verliezen – en die vandaag de dag al energie-efficiënt werken. Deze principes van duurzaamheid en verantwoordelijkheid bepalen niet alleen de apparaten van HSM, maar ook het productieproces, de materiaalkeuze en de omgang met energie in de onderneming. Transport- en omverpakkingen bestaan bij HSM bijvoorbeeld uit materiaal voor hergebruik. Afval van metaal en kunststoffen tijdens de productie worden gerecycled. Door af te zien van goedkope alternatieven realiseren

wij schoon recyclebare en zuivere materialen. Met de keuze voor de vestiging in Duitsland is HSM ingebed in optimale randvoorwaarden voor de bescherming van het milieu. Daarnaast zet HSM zich in voor de regenwoudstichting OroVerde. HSM steunt deze activiteiten om flora en fauna en ook het klimaat te beschermen. Als kleine, maar belangrijke stap richting het grote doel: het milieu voor de volgende generaties beschermen.

Maakt u nou niet ook dezelfde fout! Vernietigen in plaats van weggooien.



Lucy W., 27 jaar,
Studente

Waarom overkomt dat nou net mij? Omdat ik de vrachtbrief van mijn laatste bestelling achteloos in de prullenbak gegooid heb, konden georganiseerde criminelen met behulp van het klantnummer en mijn adres ongehinderd bestellingen voor rekening van mij plaatsen. Dat gebeurt mij niet meer! Per direct belanden alle overbodige documenten, die voorzien van persoonlijke data, in een HSM datavernietiger.



Frank G., 43 jaar,
Belastingsadviseur

Waarom overkomt dat nou net mij? Ik heb de belastingaangifte van mijn klant bij het afval gegooid, uitgerekend een reporter viste ze daar uit en bracht het thema in de openbaarheid. Nu ben ik bang voor mijn reputatie. Dat gebeurt mij niet meer! Per direct belanden alle niet benodigde documenten, die mij door klanten ter beschikking gesteld werden, in een HSM datavernietiger.



Michael G. 52 jaar,
Directeur

Waarom overkomt dat nou net mij? Ik heb belangrijke ontwikkelingsplannen achteloos in de papiercontainer gegooid en nu wordt mijn bedrijf gechanteerd. Of ik betaal óf de plannen komen bij de concurrentie. Dat gebeurt mij niet meer!
Per direct belanden alle niet meer benodigde uitdraaien, in een HSM datavernietiger.



www.hsm.eu/gegevensbescherming

Gegevensbescherming wordt onderschat!

Bijna wekelijks komt het in het nieuws: gegevensmisbruik op grote schaal en het gevaar voor elke burger wanneer persoonlijke gegevens in verkeerde handen terechtkomen. De gevolgen kunnen aanzienlijke financiële verliezen, maar ook het niet in geld meetbare verlies van eer en aanzien zijn. Dit geldt zowel voor het privé als het zakelijke gedeelte. Daarbij zijn de bedrijven verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland, België (GDPR) en Europa, of door de respectieve geldige gegevensbeschermingswetgeving in andere staten, om persoonsgegevens op verantwoorde en correcte wijze te gebruiken. In vele ondernemingen bestaat er geen algemeen concept rond gegevensbescherming. Gegevensbescherming wordt vaak niet zo toegepast dat gegevensdiefstal en -misbruik

verhindert kunnen worden. Hoewel de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (sinds 25 mei 2018) bepaalt dat inbreuken hierop met boetes, van maximaal 20 miljoen Euro zal worden beboet of 4 % van de omzet in de wereld en zelfs gevangenisstraf, is het streven van de naleving van de wetgeving vaak oppervlakkig. Desondanks zijn de inspanningen in ondernemingen op het gebied van gegevensbescherming veelal zeer oppervlakkig. Hierdoor valt het ook te verklaren waarom bijv. rekeningguittrekels van bouwwerkzaamheden op een bank op de openbare weg belanden en puntenlijsten van examenkandidaten of medische gegevens van patiënten in de papiercontainer gevonden worden.

ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – de standaard voor data-bescherming.

1 Definieer uw beschermingsfactor ...

2 ... definieer uw veiligheidsniveau.

Beschermingsfactor 1

Normale beschermingsbehoefte voor interne gegevens.

Beschermingsfactor 2

Hogere beschermingsfactor voor vertrouwelijke gegevens.

Beschermingsfactor 3

Zeer hoge beschermingseisen voor bijzonder vertrouwelijke en geheime gegevens.

Veiligheidsniveaus bij als voorbeeld papier

Veiligheidsniveau 1

Algemene documenten, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. verouderd reclamemateriaal zoals catalogi, folders e.d.

Veiligheidsniveau 2

Interne bescheiden, die onleesbaar of ongeldig moeten worden gemaakt, bijv. bedrijfsinterne communicaties zoals verouderde instructies, reisrichtlijnen, bekendmakingen, formulieren.

Veiligheidsniveau 3

Datadragers met **gevoelige** en vertrouwelijke data zoals **persoonsgebonden data**, die een verhoogde beschermingsbehoefte nodig hebben, bijv. omzetevaluaties en belastinggegevens van het bedrijf evenals aanbiedingen, bestellingen etc. met adresgegevens van personen.

Veiligheidsniveau 4

Datadragers met **bijzonder gevoelige** en vertrouwelijke gegevens evenals **persoonsgebonden data**, die onder een **verhoogde** beschermingsbehoefte vallen, bijv. opgemaakte balansen en condities evenals salarisafrekeningen, personeelsdata / -formulieren, arbeidsovereenkomsten, medische gegevens, belastingformulieren van personeelsleden.

Veiligheidsniveau 5

Data met geheim te behouden informatie van **existentieel belang** voor een persoon, een onderneming of een instelling, bijv. patenten, constructiegegevens, strategiepapieren, concurrentiegegevens, processtukken.

Veiligheidsniveau 6

Datadragers met geheim te houden documenten, wanneer er **buitengewone veiligheidsmaatregelen** in acht genomen moeten worden, bijv. onderzoeken ontwikkelingsdocumenten, ambtelijke stukken.

Veiligheidsniveau 7


Voor **strikt geheim** te houden gegevens, waarvoor de hoogste veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden, bijv. bij de geheime (inlichtingen) dienst of in de militaire sectoren.

Om het juiste veiligheidsniveau vast te stellen, volgt u eenvoudig de drie stappen hierboven. Wanneer u verschillende datadragers wilt vernietigen, is die met het hoogste veiligheidsniveau doorslaggevend voor welke snijvariant u nodig heeft.

3 Kies de datadragers, die voor u relevant zijn.



Bijv. papier, röntgenfoto's, drukvormen



Bijv. CDs, DVDs, Blu-ray Discs



Bijv. diskettes, ID-kaarten met magneetstrippen



Bijv. USB-sticks, chipkaarten, geheugenkaarten uit smartphones, tablet PC's en SSD cards voor bijv. digitale camera's



Bijv. films en folies



Harde schijven met magnetische datadragers

Informaties in origineel formaat		Optische datadragers		Magnetische datadragers		Elektronische datadragers		Gegevens in verkleinde vorm		Harde schijven met magnetische datadragers	
P-1		O-1		T-1		E-1		F-1		H-1	
✓	Strokenbreedte max. 12 mm	✓	Snippermaat max. 2000 mm ²	✓	Mechanisch niet werkend	✓	Mechanisch/elektronisch niet werkend	✓	Snippermaat max. 160 mm ²		Mechanisch/elektronisch niet werkend
P-2		O-2		T-2		E-2		F-2		H-2	
✓	Strokenbreedte max. 6 mm	✓	Snippermaat max. 800 mm ²	✓	Snippermaat max. 2000 mm ²	✓	In stukken	✓	Snippermaat max. 30 mm ²		Beschadigd
P-3		O-3		T-3		E-3		F-3		H-3	
✓	Snippermaat max. 320 mm ²	✓	Snippermaat max. 160 mm ²	✓	Snippermaat max. 320 mm ²	✓	Snippermaat max. 160 mm ²	✓	Snippermaat max. 10 mm ²	✓	
P-4		O-4		T-4		E-4		F-4		H-4	
✓	Snippermaat max. 160 mm ²	✓	Snippermaat max. 30 mm ²	✓	Snippermaat max. 160 mm ²	✓	Snippermaat max. 30 mm ²		Snippermaat max. 2,5 mm ²	✓	In meerdere stukken en vervormd, snippermaat max. 2000 mm ²
P-5		O-5		T-5		E-5		F-5		H-5	
✓	Snippermaat max. 30 mm ²	✓	Snippermaat max. 10 mm ²	✓	Snippermaat max. 30 mm ²	✓	Snippermaat max. 10 mm ²		Snippermaat max. 1 mm ²	✓	In meerdere stukken en vervormd, snippermaat max. 320 mm ²
P-6		O-6		T-6		E-6		F-6		H-6	
✓	Snippermaat max. 10 mm ²	✓	Snippermaat max. 5 mm ²	✓	Snippermaat max. 10 mm ²		Snippermaat max. 1 mm ²		Snippermaat max. 0,5 mm ²		In meerdere stukken en vervormd, snippermaat max. 10 mm ²
P-7		O-7		T-7		E-7		F-7		H-7	
✓	Snippermaat max. 5 mm ²		Snippermaat max. 0,2 mm ²		Snippermaat max. 2,5 mm ²		Snippermaat max. 0,5 mm ²		Snippermaat max. 0,2 mm ²		In meerdere stukken en vervormd, snippermaat max. 5 mm ²

✓ Voor deze veiligheidsniveaus zijn HSM datavernietigers beschikbaar. Een overzicht daarvan, welke veiligheidsniveaus met welke datavernietiger gerealiseerd kan worden vindt u op bladzijde 8/9.

Productadviseur

Toepassing	Beschermingsfactor	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Model
Privé / Thuis-/klein kantoor 1 t/m 3 personen	1	P-2		shredstar: S5
	1	P-2 / T-2 / E-2		SECURIO: C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: C18, Pure: 320
	1	P-2 / O-1 / T-1 / E-2		shredstar: S10
Per doorvoer: t/m 20 vellen	2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: AF100, C14, C16, C18, Pure: 120, 220, 320
	2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		shredstar: X5, X8, X10
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: C18
	2-3	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2		shredstar: X6pro
Werkplek 1 t/m 5 personen	1	P-2 / T-2 / E-2		SECURIO: B22
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	2	P-4 / O-3 / T-2 / E-3 / F-1		SECURIO: B26
	2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		shredstar: X13, X15
	2	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: B22
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: AF150, AF300, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32, Pure: 420, 530
	3	P-6 / F-3		SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32
	3	P-7 / F-3		SECURIO: B24, B26, B32
Kantoorruimte / etage 5 t/m 8 personen	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: B34, B35, Pure: 630
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: AF500, B34, B35, Pure: 630
	3	P-6 / F-3		SECURIO: AF500, B34, B35
	3	P-7 / F-3		SECURIO: B34, B35

TIP!

Inzet van de DIN-norm in de praktijk:

1. **Stel de beschermingsfactor** vast voor de data, die u wilt vernietigen.
2. **Kies het veiligheidsniveau.** Uw vastgestelde beschermingsfactor geeft u drie mogelijke veiligheidsniveaus aan. Hoe hoger u het veiligheidsniveau kiest, des te kleiner zijn de vernietigde snippers en zodoende ook veiliger.
3. Stel vast, om **welke datadragers** het gaat. Papier, CDs, magnetische en elektronische memories, harde schijven etc.
4. **Verbind nu de datadrager met het veiligheidsniveau.** Met deze informatie kunt u zich de juiste datavernietiger uitzoeken.

Toepassing	Beschermings-factor	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Model
Afdeling 8 t/m 15 personen Per doorvoer: t/m 70 vellen Opvangvolume: t/m 205 ltr.	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: P44i
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		SECURIO: P36i, P40i
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		Pure: 740, 730, 830
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: P36i, Pure: 740, 730, 830
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: P40i
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		SECURIO: P44i
	2-3	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: P36i
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: P40i
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		SECURIO: P44i
	3	P-6 / F-3		SECURIO: P36i, P40i, P44i
	3	P-7 / F-3		SECURIO: P36i, P40i, P44i
Afzonderlijke snijwerken	2	O-4 / T-5 / E-4		CD-snijwerk SECURIO: P36i, P40i, P44i
	3	O-6 / T-6 / E-5		OMDD-snijwerk SECURIO: P36i, P40i, P44i
Archief / centrale plek Per doorvoer: t/m 550 vellen Opvangvolume: t/m 530 ltr.	1	P-1 / O-1 / T-1 / E-1		Powerline: FA 400.2
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		Powerline: FA 400.2
	1	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		Powerline: FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		Powerline: FA 400.2, SP 4040 V
	1-2	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		Powerline: FA 500.3, SP 5080, SP 5088
	2	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		Powerline: FA 400.2, 450.2, FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088
	2-3	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		Powerline: 450.2, FA 500.3, SP 5080, SP 5088
Hard drives / Data media	1-2	T-1 / E-2 / H-3		StoreEx: HDS 150
	1-2	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		StoreEx: HDS 230 - Mediavernietiger eentrap
	2-3	O-3 / T-3 / E-2 / H-5		StoreEx: HDS 230 - Mediavernietiger tweetrap

Eenvoudiger dan u denkt: Gegevensbeveiliging met HSM!

Vindt nu de juiste papiervernietiger.



Hier vindt u de juiste datavernietiger.

Beschermings-factor	Veiligheidsniveaus						
	P	F	O	T	H	E	
	P-1	F-1	O-1	T-1	H-1	E-1	
	P-2	F-2	O-2	T-2	H-2	E-2	
	P-3	F-3	O-3	T-3	H-3	E-3	
1	P-4	F-4	O-4	T-4	H-4	E-4	
	P-5	F-5	O-5	T-5	H-5	E-5	
	P-6	F-6	O-6	T-6	H-6	E-6	
2	P-7	F-7	O-7	T-7	H-7	E-7	
3							

Voorbeeld: hoe verschillende datadragers veilig te vernietigen:

U heeft documenten in beschermingsfactor 2, die vernietigd moeten worden. Omdat daarop streng vertrouwelijke **persoonsgebonden gegevens staan**, kiest u voor veiligheidsniveau 4. De gegevens staan op papier en ook op DVDs. Daarom betreft het hier de datadragerscategorieën P en O. U heeft een datavernietiger nodig, die beide media vernietigen kan. Het juiste veiligheidsniveau voor papier is P-4, die voor DVDs O-3. Om de juiste datavernietiger te vinden, moet gezocht worden naar de combinatie P-4 / O-3.

HSM biedt een geweldig assortiment aan datavernietigers. Wereldwijd – voor praktisch elke inzet.

Zoekt u een compacte datavernietiger voor gebruik thuis, een centraal toestel voor op kantoor, een complete verwerkingsinstallatie voor grote hoeveelheden documenten of een shredder voor uw digitale informatiedragers? In de HSM-productlijnen

SECURIO, Pure, shredstar en Powerline, evenals bij de mediavernietigers, vindt u altijd het geschikte toestel dat aan uw eisen voldoet. In iedere prijsklasse, in ieder veiligheidsniveau, in iedere capaciteitsklasse en voor iedere informatiedrager.

HSM SECURIO / HSM SECURIO met autofeed:

Design en veiligheid vormen een geheel.



HSM Pure:

De moderne manier om documenten te vernietigen.



HSM shredstar:

Datavernietigers voor thuis of het kleine kantoor.



HSM Powerline:

Datavernietigers voor de centrale vernietiging.



HSM ProfiPack:

Van afval tot verpakkingsmateriaal.



HSM StoreEx:

Voor de veilige vernietiging van opslagmedia.



Uitleg van de symbolen

Andere materialen dan papier die ook kunnen worden vernietigd:



Nietjes en paperclips



Creditcards en klantenpasjes



CDs / DVDs



Diskettes



USB-sticks



Harde schijven



Ordners



Magneetbanden



Magazijnassortiment levertijd ca. 2-3 dagen



Magazijnassortiment levertijd via een koerier ca. 2-3 dagen

Technische capaciteiten:



Motor



Bak- / opvangvolume



Invoerbreedte



Stroomaansluiting eenfasig



Stroomaansluiting driefasig



Datavernietigers HSM SECURIO

De premium lijn van HSM: hoogste kwaliteit in design, bedieningscomfort en functionaliteit.

Bladzijde 12-25

Datavernietigers
HSM SECURIO



Datavernietigers HSM Pure

De innovatieve shredder lijn HSM Pure is het summum van betrouwbaarheid dankzij de volprezen "Made in Germany" kwaliteit en het solide ontwerp.

Bladzijde 26-33

Datavernietigers
HSM Pure



Datavernietigers HSM shredstar

Basismodellen voor gegevenveiligheid: voordelige, functionele datavernietigers voor thuis of het kleine kantoor.

Bladzijde 34-37

Datavernietigers
HSM shredstar



Datavernietigers en shredder-pers-combinaties HSM Powerline

Datavernietigers en compacte verwerkingsinstallaties voor het professioneel vernietigen en persen van zeer grote hoeveelheden documenten.

Bladzijde 38-45

Datavernietigers en shredder-pers-
combinaties HSM Powerline



Mediavernietigers HSM StoreEx

Vernietigen veilig en rendabel harddisks, magnetische tapes tot 3,5", CDs/DVDs, Blu-ray Discs, diskettes, creditcards, klantenpasjes en USB-sticks.

Bladzijde 46-47

Mediavernietigers
HSM StoreEx



Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack

De innovatieve en praktische oplossing om van gebruikt karton nieuw verpakkingsmateriaal te maken.

Bladzijde 48-49

Verpakkingsopbolmachines
HSM ProfiPack



Verbruiksmateriaal HSM

Alles wat u voor een duurzaam gebruik van HSM producten nodig heeft: Opvangzak voor hergebruik, olie, afbindingband, kartonboxen.

Bladzijde 50

Verbruiksmateriaal
HSM



Maak live kennis met de wereld van HSM SECURIO datavernietigers!



HSM SECURIO
C-serie voor thuis
of het kleine kantoor



HSM SECURIO
B-serie voor naast
de werkplek



HSM SECURIO
B-serie voor grote
kantoorruimtes



HSM SECURIO
P-serie voor op
de afdeling



HSM SECURIO
AF-serie met automatische
papierinvoer

Datavernietigers HSM SECURIO

Bent u op zoek naar kwaliteit, duurzaamheid en design? Dan bent u bij de HSM SECURIO datavernietigers op de juiste plek. Hier krijgt u kwaliteit op het hoogste niveau – Made in Germany. Met 3 jaar garantie op alle HSM SECURIO modellen. Ongeacht, of u kiest voor de AF-serie met automatische papierinvoer, de C-serie voor het kantoor thuis, de B-serie voor bij de werkplek of de P-serie met IntelligentDrive voor professioneel gebruik: Met de vernietigers van HSM kiest u voor zekerheid!



www.blauer-engel.de/uz174

Uitmuntende milieugedachte: HSM SECURIO datavernietigers

Met een gering energieverbruik, langlevende constructie en het vermijden van milieubelastende materialen onderscheiden HSM datavernietigers zich.

Dat zijn de redenen, waarom de apparaten van de datavernietiger-lijn HSM SECURIO (behalve HSM SECURIO AF100, P36i, P40i, P44i) onderscheiden zijn met "der Blaue Engel". Op deze kwaliteitserkenning zijn wij bijzonder trots!

Lees hier meer over dit certificaat: www.blauer-engel.de/uz174



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers en shredder-pers-
combinaties HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsophoelmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM

Sterke toegang tot de comfortklasse!

Autofeed datavernietiger HSM SECURIO AF100:

- Met maximaal 100 vellen automatische invoer
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierbladverwerking
- Kwaliteit "Made in Germany"



Datavernietigers HSM SECURIO met automatische papierinvoer

Innovatief, comfortabel en tijdsbesparend. De autofeed-datavernietigers van de AF-serie met Nanogrip Technologie brengen functionaliteit en bedieningsgemak bijeen. Voor betrouwbare en gemakkelijke datavernietiging van stapels papier en enkelvoudig papier.



Nanogrip Technologie voor betrouwbare velinvoer

De datavernietiger met autofeed beschikt over een speciaal ontwikkelde invoer- en transportwals met Nanogrip Technologie en trekt blad voor blad van de papierstapel veilig naar binnen.



Tijdsbesparende autofeed-datavernietiging

In het magazijn kunnen papierstapel tot en met 500 vel (afhankelijk van het model) ingelegd en automatisch vernietigd worden.



Lock-and-Go functie

De Lock-and-Go functie beschermt het in de autofeed-magazijn ingelegde papier voor oneigenlijk gebruik (HSM SECURIO AF300 / AF500).



Datavernietiger HSM SECURIO AF100 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging voor thuis of het kleine kantoor. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 100 vel en enkel ingevoerd papier.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels papier.
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
- Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Nulstroomverbruik in stand-by.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Handig start/stop automatische.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / Autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2063111	4 x 25	5-6 / 100	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		7	349,00

Afmetingen (B x D x H): 375 x 260 x 620 mm, kleur: wit

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier

Optie	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Vervangingskit voor invoer autofeed	2083430900	39,00



Datavernietiger HSM SECURIO AF150 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 150 vel en enkel ingevoerd papier.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels papier.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
- Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / Autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2083111	4,5 x 30	8-10 / 150	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		18	569,00
2082111	1,9 x 15	6-7 / 150	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		18	639,00
2085111	0,78 x 11	5 / 150	P-6 / F-3		19	889,00

Afmetingen (B x D x H): 395 x 381 x 740 mm, kleur: wit

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier

Optie	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Vervangingskit voor invoer autofeed	2083430900	39,00



Datavernietiger HSM SECURIO AF300 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij de werkplek. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 300 vel en enkel ingevoerd papier.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels papier.
- Lock-and-Go functie beschermt ingelegde papierstapel voor oneigenlijk gebruik.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
- Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / Autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2093111	4,5 x 30	12-14 / 300	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	649,00
2092111	1,9 x 15	8-10 / 300	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		19	709,00
2095111	0,78 x 11	6 / 300	P-6 / F-3		19	995,00

Afmetingen (B x D x H): 395 x 435 x 837 mm, kleur: wit

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier

Optie	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Vervangingskit voor invoer autofeed	2083430900	39,00



500 W



82 ltr.



240 mm



~1N



Datavernietiger HSM SECURIO AF500 met autofeed

De eenvoudige en comfortabele manier voor datavernietiging bij werkgroepen. De datavernietiger met autofeed-papierinvoer en afsluitbaar magazijn beschermt ingelegde stapels papier voor oneigenlijk gebruik en vernietigt probleemloos en tijdsbesparend stapels papier tot 500 vel en enkel ingevoerd papier.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Betrouwbare en tijdsbesparende vernietiging van stapels papier.
- Lock-and-Go functie beschermt ingelegde papierstapel voor oneigenlijk gebruik.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Nanogrip Technologie voor betrouwbare papierinvoer.
- Nuttige dubbelfunctie: Handmatige toevoer van losse vellen papier tijdens de autofeed-stapelverwerking.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Geruisarme verwerking minimaliseert geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Comfortabel uitnemen en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Hoogwaardige houten onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in handmatige toevoer / Autofeed* in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed*	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2103111	4,5 x 30	14-16 / 500	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		29	949,00
2102111	1,9 x 15	9-11 / 500	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		29	1.049,00
2105111	0,78 x 11	6 / 500	P-6 / F-3		30	1.429,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 491 x 1002 mm, kleur: wit

*Papierlade automatisch invoer is alleen voor papier

Optie	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Vervangingskit voor invoer autofeed	2083430900	39,00

Datavernietigers HSM SECURIO voor thuis of het kleine kantoor

Plaatsbesparend, efficiënt en zeker. De C-serie overtuigt door zijn aansprekende compacte design en eenvoudige bediening. Perfect voor datavernietiging op kantoor of thuis.



Op druk reagerend veiligheidselement

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



Eenvoudig te legen

Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handling (HSM SECURIO C14 / C16).



Eenvoudig te legen

De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen (HSM SECURIO C18).



Datavernietiger HSM SECURIO C14

Plaats besparend, geruisarm en betrouwbaar: de datavernietiger voor het thuishkantoor. Verbruikt geen stroom in de ruststand en overtuigt door hoge gebruikersvriendelijkheid en het moderne design.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Nulstroomverbruik in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Handig start-/stop automatische.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2250111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		4	185,00
2253111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	212,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 405 mm, kleur: wit



Datavernietiger HSM SECURIO C16

Klein, elegant en veilig. De perfecte datavernietiger voor particulier gebruik of in het kleine kantoor. Met stalen geharde snijwalsen en door druk bewegend veiligheidselement.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Nulstroomverbruik in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Handig start-/stop automatische.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1901111	5,8	15-17	P-2 / T-2 / E-2		4	205,00
1900111	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		4	205,00
1902111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	255,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit



Datavernietiger HSM SECURIO C18

Compact, functioneel en comfortabel. Met snijwalsen van gehard staal en door druk bewegend veiligheidselement. De zeer geruisarme datavernietiger met uitneembare opvanghouder – voor veeleisende gebruikers in de privé omgeving of het thuishkantoor.


- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1911121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10	319,00
1910121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		10	319,00
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		11	379,00
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		11	395,00

Afmetingen (B x D x H): 365 x 280 x 542 mm, kleur: wit

Datavernietigers HSM SECURIO voor naast de werkplek

Zuinig, betrouwbaar en veelzijdig. De datavernietigers van de B-serie onderscheiden zich door hoge prestaties en maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik door tot en met 5 personen.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Hoge gebruiksveiligheid

Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer en dient als bescherming tegen terugspringende materiaaldeeltjes.



Externe oliër

Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



Datavernietiger HSM SECURIO B22

Dataveiligheid gemakkelijk gemaakt! Het krachtige instapmodel van de B-serie voor bij de werkplek. Met start-/stop-automatisme en bescherming tegen overbelasting. De opvanghouder met een volume van 33 liter kan eenvoudig verwijderd en geleegd worden.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1831121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11	465,00
1830121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		11	465,00
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		13	559,00
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		12	579,00
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6 / F-3		12	915,00

Afmetingen (B x D x H): 375 x 310 x 600 mm, kleur: wit



Datavernietiger HSM SECURIO B24

Voor meer databeveiliging met modern design. De geruisarme datavernietiger met anti-papier-ophopingsfunctie en krachtige aandrijfcomponenten is geschikt voor duurloop. Aanbevolen voor inzet naast de werkplek.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1781111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	535,00
1780111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	535,00
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	595,00
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		16	595,00
1785111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		21	969,00
1784111	1 x 5	4	P-7 / F-3		21	1.119,00

Afmetingen (B x D x H): 395 x 317 x 605 mm, kleur: wit

Optie	Art.-Nr.	Voor	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml	Art.-Nr. + O	alle snipperuitvoeringen	319,00



Datavernietiger HSM SECURIO B26

Dataveiligheid op het hoogste niveau. Dankzij het lichtlopende en krachtige snijwerk is deze datavernietiger vooral geschikt voor datavernietiging bij de werkplek of voor kleine werkgroepen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1801111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	629,00
1800111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	629,00
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		26	719,00
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	779,00
1805111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		28	1.155,00
1804111	1 x 5	4	P-7 / F-3		28	1.329,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 397 x 676 mm, kleur: wit

Optie	Art.-Nr.	Voor	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml	Art.-Nr. + O	alle snipperuitvoeringen	319,00



500 W



82 ltr.



310 mm



~1N



Datavernietiger HSM SECURIO B32

Hoogwaardige materialen, bewezen kwaliteit – de betrouwbare veiligheidspartner naast de werkplek. Met een invoerbreedte van 310 mm vernietigt de datavernietiger moeiteloos papier in DIN A3 formaat. Het perfecte apparaat voor werkgroepen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.


Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1821111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	745,00
1820111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	745,00
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		27	855,00
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	899,00
1825111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		27	1.349,00
1824111	1 x 5	4	P-7 / F-3		27	1.569,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 398 x 793 mm, kleur: wit

Optie	Art.-Nr.	Voor	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml	Art.-Nr. + O	alle snipperuitvoeringen	319,00

Datavernietigers HSM SECURIO voor grote kantoorruimtes

Elegant, betrouwbaar en prestatiegericht. De datavernietigers van de B-serie met groot opvangvolume onderscheiden zich door een robuuste bouwwijze bij maximale functionaliteit. De productreeks biedt datavernietigers voor het gebruik door tot en met 8 personen.



Continubedrijf en rustige loop

Betrouwbaar gebruik ook bij continuele belasting. De optimale afstelling van alle snijwerk- en aandrijfcomponenten alsook het gesloten drijfwerk zorgen voor een erg rustige loop.



Hoge gebruiksveiligheid

Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer en dient als bescherming tegen terugspringende materiaaldeeltes.



Externe oliër

Voor een constant hoge snijcapaciteit beschikt de onderhoudsvriendelijke datavernietiger optioneel over een externe automatische oliër.



Datavernietiger HSM SECURIO B34

Deze eersteklas datavernietiger met elegant design zorgt voor dataveiligheid in kantoorruimtes. Vernietigt dankzij de krachtige aandrijving betrouwbaar en geruisarm de te vernietigende datahoeveelheden voor tot en met 8 personen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1841111	5,8	30-32	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	925,00
1840111	3,9	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	925,00
1843111	4,5 x 30	19-21	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		42	1.055,00
1842111	1,9 x 15	12-13	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		42	1.109,00
1845111	0,78 x 11	8	P-6 / F-3		42	1.589,00
1844111	1 x 5	5	P-7 / F-3		42	1.809,00

Afmetingen (B x D x H): 541 x 439 x 845 mm, kleur: wit

Optie	Art.-Nr.	Voor	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml	Art.-Nr. + O	alle snijperuitvoeringen	319,00

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.



Datavernietiger HSM SECURIO B35

Voor meer dataveiligheid bij de werkplek. De uitmuntende datavernietiger met invoerbreedte van 400 mm voor de professionele datavernietiging in kantoorruimtes tot en met 8 personen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- EcoSmart: Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in stand-by.
- Blauwe Engel: De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid onderscheiden.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Veiligheidselement verhindert onbedoelde invoer.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1921111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1.219,00
1920111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1.219,00
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		54	1.485,00
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		53	1.629,00
1925111	0,78 x 11	9	P-6 / F-3		54	2.255,00
1924111	1 x 5	5	P-7 / F-3		54	2.605,00

Afmetingen (B x D x H): 618 x 525 x 870 mm, kleur: wit

Optie	Art.-Nr.	Voor	Prijs in EUR
Automatische olie-voorziening voor het snijwerk, 250 ml	Art.-Nr. + O	alle snipperuitvoeringen	319,00

Datavernietigers HSM SECURIO voor op de afdeling

Datavernietiging op het hoogste niveau. De datavernietigers van de Professionele serie overtuigen door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive – tot wel 40 % meer prestatie, intelligente voorkoming van papierophoping en een gereduceerd geluidsniveau. Perfect geschikt voor grotere werkgroepen tot en met 15 personen.



Aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive

Het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedienings-optie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.



Automatische olievoorziening

Voor een constant hoge snijprestatie: De onderhoudsvriendelijke datavernietiger beschikt over een geïntegreerde automatische olievoorziening.



Apart werkend CD-snijwerk (4 x 7 mm) of apart OMDD CD-snijwerk (2 x 2 mm)

Het separaat werkende media-snijwerk met opvanghouder verkleint zonder moeite CDs/DVDs, credit- en klantenkaarten evenals diskettes in kleine snippers. Het vernietigde materiaal kan soort bij soort afgevoerd worden.



Datavernietiger HSM SECURIO P36i

Professionele datavernietiging van buitengewone klasse! Deze datavernietiger overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote werkgroepen tot en met 15 personen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde automatische olievoorziening.
- Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.
- Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke druktoetsdisplay.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Zeer energiebesparend via stand-by en automatische uitschakeling.
- Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1851121	5,8	43-45	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	2.079,00
1850121	3,9	34-36	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	2.079,00
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		68	2.369,00
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		68	2.495,00
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6 / F-3		68	3.209,00
1854121	1 x 5	8	P-7 / F-3		68	3.559,00

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Opties zie HSM SECURIO P44i



Datavernietiger HSM SECURIO P40i

Krachtige datavernietiger voor hoge snijprestaties. Deze shredder overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote hoeveelheden papier op afdelingen tot en met 15 personen.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde automatische olievoorziening.
- Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.
- Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke druktoetsdisplay.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Zeer energiebesparend via stand-by en automatische uitschakeling.
- Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1881121	5,8	56-58	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	2.379,00
1880121	3,9	44-46	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	2.379,00
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		72	2.735,00
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		72	2.859,00
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6 / F-3		72	3.675,00
1884121	1 x 5	9	P-7 / F-3		72	3.925,00

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1020 mm, kleur: wit

Opties zie HSM SECURIO P44i



Datavernietiger HSM SECURIO P44i

De top datavernietiger van de HSM SECURIO P-serie met IntelligentDrive en touchdisplay. Deze krachtpatser met 205 liter opvangcapaciteit verwerkt betrouwbaar grote hoeveelheden papier en is zodoende perfect geschikt voor op de afdeling.

- Hoogwaardig materiaalgebruik en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid. Met 3 jaar garantie.
- Snijwalsen uit gehard volstaal.
- Innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept IntelligentDrive biedt de bedieningsoptie Silent, Standard en Performance voor een efficiënte en comfortabele datavernietiging.
- Intuïtieve bediening en menunavigatie via het duidelijke druktoetsdisplay.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Zeer energiebesparend via stand-by en automatische uitschakeling.
- Intelligent voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar zelfstandig op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig te gebruiken opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1871121	5,8	77-79	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	3.399,00
1870121	3,9	61-63	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	3.399,00
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		105	3.809,00
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		105	3.925,00
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6 / F-3		105	5.709,00
1874121	1 x 5	11	P-7 / F-3		105	6.415,00

Afmetingen (B x D x H): 700 x 592 x 1105 mm, kleur: wit

Opties	Art.-Nr.	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Voor	Prijs in EUR
Apart CD-snijwerk (4 x 7 mm)	Art.-Nr. + C	O-4 / T-5 / E-4	Varianten in snijgrootte 3,9 x 40 mm, 4,5 x 30 mm en 1,9 x 15 mm	319,00
Apart OMDD CD-snijwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	899,00
Metaalherkenning	Art.-Nr. + D		Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	455,00
Apart OMDD CD-snijwerk (2 x 2 mm) en Metaalherkenning	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Varianten in snijgrootte 0,78 x 11 mm en 1 x 5 mm	1.355,00

Verbruiksmaterialen: Zie pagina 50 om uw HSM-datavernietiger goed en soepel te laten werken. Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen zijn voorbehouden. De actuele gegevens zijn te vinden op www.hsm.eu.



Maak live kennis met de wereld van HSM Pure datavernietigers!



HSM Pure
Datavernietigers
voor thuis of het
kleine kantoor



HSM Pure
Datavernietigers
voor de werkplek



HSM Pure
Datavernietigers
voor de afdeling

Datavernietigers HSM Pure

De innovatieve datavernietiger-lijn HSM Pure is niet alleen dankzij de bewezen kwaliteit “Made in Germany” en degelijke bouwtechniek het toppunt van betrouwbaarheid, maar overtuigt door het tijdloze moderne design en de eenvoudige bediening. Een optimale verbinding tussen traditie en heden – als compact apparaat naast de werkplek of als prestatie-gerichte datavernietiger voor hele groepen gebruikers en op afdelingen. Datavernietigers van de HSM Pure lijn zijn perfecte partners inzake databeveiliging.



Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers en shredder-pers-
combinaties HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsophoelmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Vertrouwen is best, kwaliteit is beter.

Dagelijks hebben we met belangrijke zakelijke of vertrouwelijke data van doen. We zijn getraind in de omgang met persoonsgebonden data en weten, hoe belangrijk het is, oude of niet meer benodigde documenten te vernietigen. Het beste daar, waar ze gemaakt worden. Direct naast de werkplek, in het bedrijf, op de administratie maar ook thuis.

De datavernietigers HSM Pure vernietigen dat absoluut betrouwbaar en spelend eenvoudig. En dat een leven lang. De hoogwaardige materialen en de bewezen kwaliteit "Made in Germany" garanderen zekerheid en duurzaamheid.

Maximale prestatie in het bedrijf. Energiebesparend in de ruststand.

De datavernietigers HSM Pure zijn indrukwekkend krachtig in het gebruik en dankzij intelligent energiebesparend management absoluut zuinig in de ruststand.

Datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor

Ongelooflijk compact. Zonder uitzondering krachtvol. De datavernietigers HSM Pure voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen, die vertrouwelijke documenten direct naast de werkplek vernietigen.



Eenvoudige bediening

De bediening is kinderlijk eenvoudig: Bij papier-toevoer start het apparaat automatisch.

Eenvoudig te legen

Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handeling (HSM Pure 120 / 220).

Eenvoudig te legen

De opvangbak is eenvoudig uitneembaar en te legen (HSM Pure 320).



250 W 20 Ltr. 225 mm ~1N

Datavernietiger HSM Pure 120

Databeveiliging begint op de werkplek. De compacte datavernietiger vernietigt persoonsgerichte reclame, allerlei correspondentie, kwitanties en betalingsbewijzen op betrouwbare en veilige wijze.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Handig start-/stop automatisme.
- Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar bovengedeelte.
- Tijdloos design in trendy wit.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2310111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		4	149,00
2313111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	183,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit



Datavernietiger HSM Pure 220

Voor meer databeveiliging bij de werkplek of in het kleinere kantoor. De datavernietiger met robuuste snijwalsen is ongevoelig voor nietjes en paperclips en vernietigt zelfs magnetische- en klantenkaarten in een mum van tijd.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Handig start/stop automatisme.
- Eenvoudig legen van de opvanghouder door afneembaar bovengedeelte.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2320111	3,9	11-13	P-2 / T-2 / E-2		4	193,00
2323111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	245,00

Afmetingen (B x D x H): 366 x 258 x 455 mm, kleur: wit



Datavernietiger HSM Pure 320

Een verrijking voor het kantoor. Deze tijdloze moderne datavernietiger is geruisarm en past perfect naast de werkplek. Met levenslange garantie op de robuuste stalen snijwalsen en energiebesparend management voor stand-by.


- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard staal met levenslange garantie.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Uitneembaar bovengedeelte voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2331121	5,8	15-17	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10	305,00
2330121	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		10	305,00
2333121	3,9 x 30	7-8	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		11	365,00

Afmetingen (B x D x H): 365 x 255 x 556 mm, kleur: wit

Datavernietigers HSM Pure voor de werkplek

Simpel elegant. Absoluut veilig. De datavernietigers HSM Pure voor de werkplek. Voor professionele gebruikers, die belangrijke zakelijke documenten of persoonsgebonden data in het kantoor of in kleinere werkgroepen vernietigen.




Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn ongevoelig voor nietjes en paperclips en garanderen duurzaamheid.



Overzichtelijke bediening

De functionele en overzichtelijke bediening toont de bedrijfsstatus.



Automatische start/stop

Een geïntegreerde fotocel start het toestel automatisch en schakelt na het einde van de papiertoevoer en vernietiging vanzelf uit.



Datavernietiger HSM Pure 420

Als gemaakt voor de dagelijkse kantoor dag. De datavernietiger met krachtige motor en geruisarme duurloop vernietigt zelfs eenvoudig en betrouwbaar grotere papierhoeveelheden naast de werkplek.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Uitneembaar bovengedeelte voor eenvoudig legen.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Vulstandindicatie via zichtvenster.
- Tijdloos design in trendy wit.



Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2341111	5,8	22-24	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		18	463,00
2340111	3,9	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		18	463,00
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		21	549,00
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		21	623,00

Afmetingen (B x D x H): 397 x 293 x 621 mm, kleur: wit



Datavernietiger HSM Pure 530

Perfekte verrijdbare datavernietiger voor kleinere werkgroepen. Veeleisende gebruikers waarderen de optimaal op elkaar afgestemde snijwerkcomponenten, het grote opvangvolume en de geruisarme datavernietiging, voor papier tot en met DIN A3 in duurloop.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2351111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		27	735,00
2350111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		27	735,00
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		30	845,00
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		30	919,00

Afmetingen (B x D x H): 497 x 362 x 716 mm, kleur: wit



Datavernietiger HSM Pure 630

Degelijke en betrouwbare datavernietiger met opvangvolume voor grotere werkgroepen. De krachtige motor met bescherming tegen overbelasting vernietigt in duurloop veilig en betrouwbaar documenten, klanten- en creditkaarten.


- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2360111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		40	919,00
2363111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		41	1.045,00
2362111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		41	1.185,00

Afmetingen (B x D x H): 538 x 487 x 889 mm, kleur: wit

Datavernietigers HSM Pure voor de afdeling

Overtuigend krachtig. Ongelooflijk zuinig. De datavernietigers HSM Pure voor de afdeling. Voor veel gebruikers, die vaak en regelmatig grotere hoeveelheden aan datadragers met gevoelige, zakelijke en of vertrouwelijke informatie verwerken en ter plaatse vernietigen.



Continubedrijf en rustige loop

Betrouwbaar gebruik ook bij continue belasting. De optimale afstelling van alle snijwerk- en aandrijfcomponenten alsook het gesloten drijfwerk zorgen voor een erg rustige loop.



Automatische voorkomen van papierophoping

Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar automatisch op.



Praktisch te legen

Na het openen van de deur kan de meervoudig te gebruiken opvangzak eenvoudig verwijderd en geleegd worden.



590 W



145 ltr.



400 mm



~1N

Datavernietiger HSM Pure 740

De prestatievolle datavernietiger voor op de afdeling. Het robuuste en krachtige snijwerk met brede invoer voor papier tot en met DIN A3 overtuigt door hoge snijprestaties en geruisarme werking.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Energie besparend in de stand-by modus.
- Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2371111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		50	1.185,00
2370111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		50	1.185,00
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		56	1.399,00

Afmetingen (B x D x H): 620 x 487 x 889 mm, kleur: wit





Datavernietiger HSM Pure 730

De krachtige datavernietiger met extra groot opvangvolume voor op de afdeling. De efficiënte aandrijving biedt een hoog rendement voor meer snijprestaties in de duurloop.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Bijzonder energiebesparend door stand-by en automatische uitschakeling.
- Automatische voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar automatisch op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2391111	5,8	39-41	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		74	1.849,00
2390111	3,9	31-33	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		74	1.849,00
2393111	4,5 x 30	25-27	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		76	2.125,00

Afmetingen (B x D x H): 580 x 550 x 1005 mm, kleur: wit



Datavernietiger HSM Pure 830

De bijzonder krachtige datavernietiger voor op de afdeling. De efficiënte aandrijving biedt een hoog rendement voor meer snijprestatie in de duurloop. Het krachtige snijwerk voor grote hoeveelheden aan papier overtuigt door de hoge snijprestatie.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen uit gehard volstaal met levenslange garantie.
- Krachtige motor maakt duurloop mogelijk.
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.
- Bijzonder energiebesparend door stand-by en automatische uitschakeling.
- Automatische voorkomen van papierophoping. Het apparaat signaleert vroegtijdig of er teveel papier is ingevoerd en reageert daar automatisch op.
- Bij indrukken van het veiligheidselement schakelt het apparaat automatisch uit.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Op wieltjes verrijdbaar.
- Praktisch uitneembaar en legen van de uittrekbare meervoudig inzetbare opvangzak.
- Robuust geconstrueerde onderkast met deur.
- Automatische uitschakeling als de opvangbak vol is.
- Tijdloos design in trendy wit.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2380121	3,9	42-44	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		74	2.165,00
2383121	4,5 x 30	33-35	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		78	2.485,00

Afmetingen (B x D x H): 579 x 548 x 954 mm, kleur: wit



Maak live kennis met de wereld van HSM shredstar datavernietigers!



HSM shredstar
Datavernietigers
voor thuis of het
kleine kantoor

Datavernietigers HSM shredstar

Databeveiliging is bij een ieder van toepassing! Vernietig daarom vertrouwelijke data op kantoor of thuis met een datavernietiger uit de lijn HSM shredstar. Deze apparaten onderscheiden zich door hun compactheid en moderne design, door hoog prestatievermogen en een eenvoudige bediening bij een niet te evenaren prijs-prestatie-verhouding.


Datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor

Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor thuis of het kleine kantoor. Voor personen die documenten veilig vernietigen willen.



Eenvoudige bediening

De bediening is kinderlijk eenvoudig: Bij papiertoevoer start het apparaat automatisch.



Apart werkend CD-snijwerk

Door het apart werkend CD-snijwerk kunnen eenvoudig CD's en DVD's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate CD-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden (vanaf HSM shredstar S10).



Vulstandaanduiding

Via het zichtvenster is de vulstand van de opvangbak altijd zichtbaar (vanaf HSM shredstar S10).



Papiervernietiger HSM shredstar S5

De goedkope toegang tot databeveiliging. Deze stroken-papiervernietiger is het optimale apparaat voor privé gebruik.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1041121	6	5	P-2		3	34,00
Afmetingen (B x D x H): 310 x 210 x 350 mm, kleur: wit/zilver						



Datavernietiger HSM shredstar S10

Databeveiliging voor iedereen. Deze moderne en compacte stroken-datavernietiger met apart werkend CD-snijwerk vernietigt uw gegevens betrouwbaar en rustig, thuis of op het kleine kantoor.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1042121	6	10	P-2 / O-1 / T-1 / E-2		4	63,00
Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385, kleur: wit/zilver						





Datavernietiger HSM shredstar X5

Databeveiliging voor thuis of op het kleine kantoor. Deze moderne en compacte snipper-datavernietiger met apart werkend CD-snijwerk vernietigt de gegevens naast de werkplek.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1043121	4,5 x 30	5	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		4	75,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X6pro

Betrouwbare en bedieningsvriendelijke snipper-datavernietiger met het hoogste veiligheidsniveau binnen de shredstar-lijn. Met apart werkend CD-snijwerk. Voor naast de werkplek.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1046111	2 x 15	6	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2		6	185,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X8

Efficiënt en veilig. Met overtuigende prijs-prestatie-verhouding. Uw betrouwbare snipper-datavernietiger met anti-papier-ophopingsfunctie en apart werkend CD-snijwerk voor inzet naast de werkplek.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1044121	4,5 x 30	8	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	105,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 385 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X10

Professionele databeveiliging naast de werkplek. Deze comfortabele Home Office-datavernietiger met snippers en apart werkend CD-snijwerk vernietigt betrouwbaar documenten en CDs/DVDs.


- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Apart werkend CD-snijwerk met eigen opvanghouder voor gescheiden opvang.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin Full.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
- Eenvoudig legen van de opvangbak door afneembaar bovengedeelte.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1045111	4,5 x 30	10	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	129,00

Afmetingen (B x D x H): 345 x 245 x 445 mm, kleur: wit/zilver

Datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek

Stijlvol – goedkoop – veilig. De datavernietigers HSM shredstar voor de werkplek. Voor personen, die papieren documenten en digitale datadragers veilig willen vernietigen.



Functioneel en overzichtelijk

Het LED-scherm toont de bedrijfstoestand van het apparaat: Power, Overload, Overheat, Bin full, Door open.



Apart werkend CD-snijwerk

Door het apart werkend CD-snijwerk kunnen eenvoudig CD's en DVD's, creditcards en klantenkaarten vernietigd worden. In de separate CD-opvanghouder wordt het vernietigde materiaal gescheiden en kan soort bij soort afgevoerd worden.



Uitneembare opvangbak

De opvangbak is uitneembaar om te legen. De vulstand van de opvangbak is via het kijkvenster steeds zichtbaar.



Datavernietiger HSM shredstar X13

Bedieningsvriendelijk en functioneel. Deze verrijdbare snipper-datavernietiger in modern design beschikt over een anti-papierophopingsfunctie. Geschikt tot en met 5 personen.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Automatische signalering en uitschakeling bij volle opvanghouder.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1057121	4 x 37	13	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	235,00

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver



Datavernietiger HSM shredstar X15

Het verrijdbare Top-model uit de HSM shredstar lijn. Geruisarm en krachtig levert het dankzij snippers meer databeveiliging naast de werkplek. Met anti-papierophopingsfunctie. Inzetbaar tot en met 5 personen.

- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Geruisarme werking minimaliseert de geluidsontwikkeling bij de werkplek.
- Automatische signalering en uitschakeling bij volle opvanghouder.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Vulstandaanduiding via zichtvenster bij de opvangbak.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1030121	4 x 37	15	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	345,00

Afmetingen (B x D x H): 390 x 300 x 595 mm, kleur: wit/zilver






Datavernietigers HSM Powerline

Databeveiliging in grote stijl – de HSM Powerline: De robuuste techniek van de 400 V-apparaten is speciaal toegerust voor grote doorvoer en totale bedrijfsinzet. Met tot en met 550 vel per doorvoer verwerkt de HSM Powerline FA 500.3 als topmodel gebundelde documenten en ordners. Daarmee zijn deze krachtige en zware apparaten uitstekend geschikt voor grote archieven of centrale vernietiging van data.

Datavernietigers voor de centrale vernietiging van datadragers

Comfortabel en eenvoudig. De datavernietigers HSM Powerline zijn ontworpen voor het robuuste gebruik bij grote hoeveelheden datadragers.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid.



Automatische terugloop

De automatische terugloop verhelpt vastgelopen papier en zorgt voor een perfecte werking.



Bedieningsveiligheid door noodstoplijst

Hoge gebruiksveiligheid wordt u door de veiligheidslijst aan de aanvoertafel gegarandeerd, die bij aanraking het toestel stopt.



Geringe plaatsbehoefte en geringe transportbreedte

Door de geïntegreerde wielen als ook de compacte afmetingen kan het toestel eenvoudig en plaatsbesparend bij de plaats van gebruik opgesteld worden.



Verbreding werktafel

Verbreding van de invoertafel maakt het invoeren eenvoudiger en dient voor een comfortabele afleg van het materiaal.



Eenvoudig legen

Eenvoudig legen vindt plaats via de uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.



Afvoertransportband

Vernietigd materiaal wordt via een transportband afgevoerd en kan in alle gangbare opvangbakken verzameld worden.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers en shredder-pers-
combinaties HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsofholmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



P-4: 3 kW
P-5: 2,2 kW

290 ltr.

443 mm

~3



▲ 1503154
▲ 1688144



Datavernietiger HSM Powerline 450.2

Krachtig en duurzaam. Deze grote datavernietiger zorgt voor databeveiliging in archieven of op een centrale plek voor datavernietiging.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Fotocel voor automatische start/stop.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Functionele bediening met LED-aanduiding.
- Handig opklapbaar aflegplateau voor stapels papier.
- Op wielen verrijdbaar.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		220	6.559,00
1688144	2 x 15	28-32	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		220	6.559,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België						300,00
Veiligheidsniveau P-4: Afmetingen (B x D x H): 750 x 665 x 1590 mm, kleur: lichtgrijs						
Veiligheidsniveau P-5: Afmetingen (B x D x H): 750 x 665 x 1460 mm, kleur: lichtgrijs						



4 kW

460 ltr.

428 mm

~3



Transportband-Datavernietiger HSM Powerline FA 400.2

Deze robuuste en duurzame grote datavernietiger is dankzij zijn grote doorvoer perfect voor de inzet in archieven of op centrale plekken voor datavernietiging.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabele materiaaltoevoer via transportband.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudig legen voor uittrekbare opvangwagen met meervoudig te gebruiken opvangzakken.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Datavernietigers in snipperuitvoering beschikken over een geïntegreerde handmatige olievoorziening.
- Functionele bediening met LED-aanduiding.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1534144	11,8	144	P-1 / O-1 / T-1 / E-1		445	6.899,00
1513144	5,8	104	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		425	6.899,00
1514144	5,8 x 50	96	P-3 / O-3 / T-3 / E-2		430	8.259,00
1515144	3,9 x 40	80	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		444	9.395,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België						300,00
Afmetingen (B x D x H): 1157 x 1568 x 1650 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite						

Opties	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Verbreiding van de werktafel met 600 mm, naar keuze links of rechts	1513100200	299,00
Bijkomende opvangwagen voor snijgoed	1513070100	399,00



P-2 t/m P-4: 530 ltr.
7,5 kW
P-5:
5,5 + 4 kW



500 mm



~3 (N)



Transportband-Datavernietiger HSM Powerline FA 500.3

Het Top-model de lijn van de grote HSM Powerline datavernietigers. Deze krachtpatser is gemaakt voor de vernietiging van grote hoeveelheden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabele materiaaltoevoer via transportband.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		883	21.749,00
1990114	6 x 40-53	340-380	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		905	22.655,00
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		905	24.129,00
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1060	27.639,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België						300,00
Afmetingen (B x D x H): 1168 x 1797 x 1792 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite						

Opties	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Bredere werktafel (600 mm linkerkant verbreed)	1990990010	599,00
Afvoertransportband (1450 mm uitwerphoogte)	2421111	2.949,00
Bijkomende opvangwagen voor snijgoed	1990070101	599,00

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers en shredder-pers-
combinaties HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsopholmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Voor het zelf vernietigen van grote hoeveelheden!



De shredder-pers-combinatie
HSM Powerline SP 5088 in werking.

Shredder-pers-combinaties HSM Powerline

De shredder-pers-combinaties HSM Powerline zijn volledige, compacte afvalverwerkers. Ze zorgen voor dataveiligheid tot en met veiligheidsniveau P-5 en verpersen het vernietigde materiaal tot balen, die gemakkelijk afgevoerd en gerecycled kunnen worden. De HSM shredder-pers-combinaties zijn geschikt voor de vernietiging van grote hoeveelheden.

Compacte afvalverwerkingsstations voor industriële inzet

Comfortabel en economisch. De shredder-pers-combinaties van HSM Powerline zijn ontworpen voor de robuuste inzet bij vernietiging van grote hoeveelheden datadragers.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid.



Energie-efficiënte IE3 motoren

De krachtige motoren met ketting-aandrijving zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid. Ze garanderen een betrouwbaar gebruik met maximale doorvoer – ook bij continu bedrijf.



Gebruikerszekerheid door noodstop-lijst

Hoge gebruikerszekerheid wordt gegarandeerd door de noodstop-lijst aan de invoertafel, die het apparaat bij indrukking meteen stopt.



Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar

Bij gebruik van de noodstop-schakelaar, wordt het apparaat direct gestopt.



Balengewicht handmatig instelbaar

Het balengewicht is afhankelijk van de wens variabel.



Uitvoerwagen voor balen

Het tot compacte balen verperste snijgoed wordt naar keuze in een kartonbox of opvangzak afgevoerd. Dit voorkomt snippers die eruit vallen en zorgt voor een nette verwerking.



Eenvoudige ingebruikname

Eenvoudige ingebruikname van de combinatie door plug-en-play. De transportbandvernietiger kan zodoende ook nadien aan een pers gekoppeld worden.

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers en shredder-pers-
combinaties HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsofvalmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



4 / 2,2 kW



428 mm



~3



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 4040 V

Deze compacte combinatie met de grote datavernietiger FA 400.2 en een verticale balenpers is geschikt voor de professionele datavernietiging van grote hoeveelheden, die aansluitend tot balen tot en met 35 kg. verperst worden.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan naar keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd worden.
- Handige uitvoerwagen voor eenvoudige afvoer van balen.
- Handmatige oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Functionele bediening met LED-aanduiding.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737	12.859,00
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737	14.219,00
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737	15.349,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							390,00
Max. baalgrootte (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartonbox), perskracht: 44 kN							
Afmetingen (B x D x H): 1090 x 2030 x 1970 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite							



P-2 t/m P-4:
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4/4 kW



500 mm



~3 (N)



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5080

Deze krachtige combinatie met de grote datavernietiger FA 500.3 en een horizontale balenpers zorgt voor databeveiliging in archieven en verperst het vernietigde materiaal tot balen tussen 40 en 80 kg.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst en kan in opvangzakken netjes afgevoerd worden.
- Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350	31.799,00
2990209134	6 x 40-53	340-380	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350	32.659,00
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350	34.175,00
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480	37.699,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							390,00
Max. baalgrootte (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, perskracht: 80 kN							
Afmetingen (B x D x H): 1168 x 2398 x 1795 mm, kleur: lichtgrijs, kleur: lichtgrijs/anthracite							



P-2 t/m P-4:
7,5 / 4 kW
P-5:
5,5 + 4 / 4 kW



500 mm



~3 (N)



Shredder-pers-combinatie HSM Powerline SP 5088

Met dit afvalverwerkingsstation combineert HSM de grote datavernietiger FA 500.3 met een kanaalbalenpers. Hiermee is het bijzonder geschikt om ingezet te worden in archieven of centrale plekken voor datavernietiging voor grote hoeveelheden, die aansluitend, afhankelijk van de behoefte, tot balen van tot en met 90 kg verperst worden.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Comfortabel materiaaltoevoer door stroef transportband.
- Dankzij de krachtige motoren met kettingaandrijving is een duurzaam gebruik mogelijk.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft papierophoping op.
- Eenvoudige ingebruikname van de combinatie via plug-en-play.
- Fotocel voor automatische start van de persbewerking.
- Snijgoed wordt tot compacte balen verperst, handmatig 3 keer afgebonden en kan naar keuze in een kartonbox of opvangzak netjes afgevoerd worden.
- Het baalgewicht is afhankelijk van de wens variabel.
- Automatische oliër voor constant hoge snijprestatie.
- Hoge gebruikerszekerheid door noodstop-lijst.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ²	Ballengewicht max. in kg	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660	36.255,00
2990414134	6 x 40-53	340-380	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660	37.159,00
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660	38.635,00
2993414134	1,9 x 15	90-100	90	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1790	42.035,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							540,00

Max. baalgrootte (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, perskracht: 85 kN
Afmetingen (B x D x H): 1246 x 3222 x 1795 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite

Optie	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Pallethouder KP88.2	6414990340	389,00

Datavernietigers
HSM SECURIO

Datavernietigers
HSM Pure

Datavernietigers
HSM shredstar

Datavernietigers en shredder-pers-combinaties
HSM Powerline

Mediavernietigers
HSM StoreEx

Verpakkingsoplopmachines
HSM ProfiPack

Verbruiksmateriaal
HSM



Krachtig en betrouwbaar!



De vernietiging van elektronische datadragers met de mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150.



De vernietiging van elektronische datadragers met de mediavernietigers HSM StoreEx HDS 230.

Mediavernietigers HSM StoreEx

Pas op met het weggooien van digitale media: talloze vertrouwelijke gegevens staan op onze computers, USB-sticks, magnetische tapes, cd's, dvd's en blu-ray-schijven, creditcards en betaalpassen en floppy disks. Maar wat gebeurt er met deze opslagmedia aan het einde van hun levensduur? De oplossing: mechanische vernietiging! De HSM StoreEx mediavernietigers vernietigen digitale media tot in de kleinste deeltjes en maken herstel onmogelijk. Veilig, compatibel met gegevensbescherming en economisch.




Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

De inductiegeharde massief stalen snijwalsen zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid.



Afvoertransportband

Het vernietigde materiaal wordt via een transportband afgevoerd en kan in alle gangbare containers verzameld worden.



Energie-efficiënte IE3 motoren

De krachtige motoren met kettingaandrijving zijn slijtarm, ongevoelig en garanderen duurzaamheid. Ze garanderen een betrouwbaar gebruik met maximale doorvoer – ook bij continu bedrijf.



Onderhoudsarm en servicevriendelijk

De doordachte constructie van het apparaat maakt een eenvoudige reparatie en makkelijk onderhoud mogelijk.



1,5 kW



~1N



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150

De compacte mediavernietiger HSM StoreEx HDS 150 vernietigt digitale datadragers veilig, economisch en conform gegevensbeveiliging.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Mediavernietiger met AC-aansluiting in een compact en modern ontwerp.
- Zeer geschikt voor de decentrale vernietiging van kleinere hoeveelheden datadragers.
- Krachtige, energie efficiënte motor maakt duurzame werking bij geringe geluidsontwikkeling mogelijk.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Onderhoudsvriendelijk door de gesloten directe aandrijving.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Invoer van datadragers geschiedt op een comfortabele werkhoogte.
- Diverse functiestanden voor de verschillende soorten materiaal en maximale doorzet.
- Uitneembare opvangbak voor eenvoudig legen.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1772111	40 mm	eentraps	1 harde schijf per bewerking, tot 210 stuks/uur	T-1 / E-2 / H-3		534	12.455,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							300,00
Afmetingen (B x D x H): 1200 x 815 x 1325 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite							
Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 165 x 290 x 60 mm							



3 + 0,2 kW



~3 (N)



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 (eentraps)

Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale datadragers in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Afvoertransportband voor materiaal in een separate opvanghouder.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1778114	20 x 40-50 (< 1000 mm²)	eentraps	1 harde schijf per bewerking, tot 360 stuks/uur	O-1 / T-2 / E-2 / H-4		1021	23.560,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							360,00
Afmetingen (B x D x H): 1040 x 2858 x 1696 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite							
Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 150 x 222 x 38 mm							

3 + 3
+0,2 kW

~3 (N)



Mediavernietiger HSM StoreEx HDS 230 (tweetraps)

Betrouwbaar, conform hedendaagse databeveiliging en economisch. Deze mediavernietiger vernietigt digitale datadragers in kleinste snippers en maakt reproductie onmogelijk.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit "Made in Germany" voor zekerheid en duurzaamheid.
- Snijwalsen van gehard volstaal.
- Afvoertransportband voor materiaal in een separate opvanghouder.
- Krachtige motor zorgt voor duurloop.
- Energie-efficiëntklasse IE3 conform motoren.
- Automatische terugloop heft materiaalophoping op.
- Gebruikerszekerheid door noodstop-schakelaar.
- Multifunctioneel element voor intuïtieve bediening.
- Handig aflegplateau voor datadragers.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Snijgrootte in mm	Uitvoering	Snijcapaciteit	Veiligheidsniveau ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Snijgoed	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1777114	11,5 x 26 (< 299 mm²)	tweetraps	1 harde schijf per bewerking, tot 200 stuks/uur	O-3 / T-3 / E-2 / H-5		1260	35.460,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België							360,00
Afmetingen (B x D x H): 1040 x 3098 x 1696 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite							
Afmetingen van invoeropening (B x D x H): 150 x 222 x 38 mm							



Van afval tot verpakkingsmateriaal.



Het maken van uw eigen verpakkingsmateriaal is economisch en duurzaam.


Verpakkingsopbolmachines HSM ProfiPack

De verpakkingsopbolmachine is een geniale oplossing voor alle expeditieafdelingen en magazijnen. Hij perforereert gebruikt kartonnage resp. bolt het op en maakt daarvan universeel inzetbaar, nieuw verpakkingsmateriaal. Dat bespaart kosten en het levert gelijktijdig een zinvolle en praktische bijdrage aan de milieubescherming.



Perfect verpakt – met de HSM ProfiPack

Veilig verschillende voorwerpen eenvoudig inpakken en ook nog tijd besparen.



In één bewerking tot verpakkingsmateriaal

Snijden en opbollen in één werkproces.



Speciaal geharde massief stalen snijwalsen

Dankzij de speciaal geharde snijwalsen van HSM wordt het materiaal zeer nauwkeurig gesneden.



Verpakkingsmateriaal van hoge kwaliteit

Het verpakkingsmateriaal kan, waar nodig, worden gebruikt en biedt een optimale bescherming voor voorwerpen.



0,7 kW



415 mm



~1N



Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack C400

Met deze verpakkingsopbolmachine verwerkt u in één processtap overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Als compact tafelapparaat mobil en flexibel inzetbaar.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.
- Snijassen van gehard massief staal.
- De krachtige aandrijving maakt continubedrijf mogelijk.
- Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.
- Traploos instelbare werkbreedte met schaal voor verpakkingsmateriaal op maat.
- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.
- Handvat voor eenvoudig optillen van het apparaat.
- Antislippositionering op de verpakkingsopbolmachine.

Art.-Nr.	Doorvoerhoogte in mm	Snijcapaciteit	Doorvoersnelheid in mm/s	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1528134	10	1 laag	135	47	1.359,00

Afmetingen (B x D x H): 610 x 395 x 375 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite



1,8 kW



425 mm



~1N



Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425

Deze krachtige verpakkingsopbolmachine verwerkt in één processtap meerdere lagen overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Het professionele apparaat is verrijdbaar dankzij de rolwielen en is derhalve flexibel inzetbaar.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.
- Snijassen van gehard massief staal.
- Het krachtige, efficiënte aandrijvingsconcept maakt continubedrijf mogelijk.
- Uiterst duurzaam bedrijf dankzij de hoge efficiëntie.
- De doorvoersnelheid is flexibel instelbaar.
- Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.
- Traploos aanpasbare werkbreedte met schaal voor verpakkingsmateriaal op maat.
- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.
- Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Doorvoerhoogte in mm	Snijcapaciteit	Doorvoersnelheid in mm/s	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1531154	20	2-3 lagen	220	160	3.739,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België					250,00

Afmetingen (B x D x H): 770 x 570 x 1040 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite



1,8 kW



425 mm



~1N



Verpakkingsopbolmachine HSM ProfiPack P425, incl. adaptieset voor afzuiging

Deze krachtige verpakkingsopbolmachine verwerkt in één processtap meerdere lagen overbodige kartonnen dozen tot verpakkingsmateriaal of opgebeld opvulmateriaal. Het professionele apparaat is verrijdbaar dankzij de rolwielen en is derhalve flexibel inzetbaar.

- Hoogwaardige materialen en kwaliteit „Made in Germany“ voor veiligheid en lange levensduur.
- Snijassen van gehard massief staal.
- Het krachtige, efficiënte aandrijvingsconcept maakt continubedrijf mogelijk.
- Uiterst duurzaam bedrijf dankzij de hoge efficiëntie.
- De doorvoersnelheid is flexibel instelbaar.
- Het volume van het verpakkingsmateriaal is instelbaar.
- Traploos aanpasbare werkbreedte met schaal voor verpakkingsmateriaal op maat.
- Intuïtieve bediening met led-indicatoren op robuust folietoetsenbord.
- De geïntegreerde turbo-functie lost blokkades op.
- Gebruikersveiligheid dankzij noodstopknop.
- Aansluiting voor stofafzuiging.
- Afzuigstelsysteem voor een stofvrije werkplek (optioneel).
- Is verrijdbaar op wielen, met vastzetrem.

Art.-Nr.	Doorvoerhoogte in mm	Snijcapaciteit	Doorvoersnelheid in mm/s	Gewicht in kg	Prijs in EUR
1531054	20	2-3 lagen	220	165	4.079,00
Instructie en ingebruikneming binnen Nederland en België					250,00

Afmetingen (B x D x H): 770 x 570 x 1040 mm, kleur: lichtgrijs/anthracite

Optie	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Nat-/droog-zuiginstallatie voor HSM ProfiPack P425	1531200031	699,00



Plasticzakken voor datavernietigers en shredder-pers-combinaties

Kleur: transparant. Verpakkingseenheid (VPE) = 10 stuks.

Voor model	Art.-Nr. VPE 10 stuks	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg per 100 stuks	Prijs in EUR
B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3	1661995150	348 x 195 x 800	3,8	6,00
B26, B32, AF500, 530, 125.2	1330995100	440 x 370 x 850	4,3	8,50
B34, 225.2, 386.2/1	1410995100	530 x 340 x 1000	10,0	11,00
B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995110	525 x 425 x 1100	10,0	16,50

Kleur: transparant. Verpakkingseenheid (VPE) = 100 stuks.

Voor model	Art.-Nr. VPE 100 stuks	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg per 100 stuks	Prijs in EUR
B22, B24, AF150, AF300, 420, 104.3, 105.3, 108.2	1661995050	348 x 195 x 800	3,8	49,00
B26, B32, AF500, 530, 125.2	1330995000	440 x 370 x 850	4,3	73,50
B34, 225.2, 386.2/1	1410995000	530 x 340 x 1000	10,0	96,50
B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	1442995000	525 x 425 x 1100	10,0	141,00

Kleur: transparant. Verpakkingseenheid (VPE) = 25 stuks.

Voor model	Art.-Nr. VPE 10 stuks	Afmetingen in mm (B x D x L)	Gewicht in kg per 100 stuks	Prijs in EUR
P44i, P44, 450.2, P450	1452995000	570 x 545 x 1150	20,5	63,00
FA 400.2 (230 l)	1513995000	575 x 440 x 1500	26,0	74,50
FA 490.1/FA 500.2 (180 l)				
FA 400.2 (460 l)	1513995100	575 x 900 x 1500	46,5	105,00
FA 490.1/FA 500.2 (360 l)				
FA 400 (340 l)	6212595000	850 x 750 x 1800	46,5	110,00
SP 4040 V, SP 4940 V	6111995200	600 x 400 x 1000	17,5	65,00
SP 4980, SP 5080	6209995000	580 x 500 x 1400	27,0	80,00
SP 4988, SP 5088	6515995000	560 x 540 x 1200	22,6	78,00
SP 50100, FA 500.3	6205595000	700 x 620 x 1500	33,0	95,00

Kartonbox

Voor shredder-pers-combinaties. Verpakkingseenheid (VPE) = 20 stuks.

Voor model	Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x L)	Prijs in EUR
SP 4040 V, SP 4090 V	6111995101	590 x 485 x 390	55,00

Voor datavernietiger HSM SECURIO en HSM Classic, Verpakkingseenheid (VPE) = 1 stuk.

Voor model	Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x L)	Prijs in EUR
HSM SECURIO B32, AF500	1820995200	412 x 524 x 255	4,50
HSM SECURIO B34	1840995200	457 x 529 x 290	7,00
HSM SECURIO B35	1920995200	375 x 519 x 528	8,00
HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	1850995200	495 x 554 x 395	9,00
HSM SECURIO P44i, P44	1870995200	594 x 560 x 434	14,00
HSM Classic 125.2	1270995200	382 x 275 x 569	4,50
HSM Classic 225.2	1340995200	429 x 535 x 357	7,00
HSM Classic 390.3	1365995200	527 x 589 x 390	9,00
HSM Classic 411.2	1565995200	532 x 569 x 400	14,50

Speciale snijwalsen olie

Smeer- en reinigingsolie voor datavernietigers en shredder-pers-combinaties.

Inhoud	Art.-Nr.	Prijs in EUR
Flesje 250 ml	1235997403	6,95
Jerrycan 5 l	1235997501	59,00



Afbindingsband WG 30 / Bandklemmen

Voor shredder-pers-combinaties. Scheurweerstand: 280 kg. Verpakkingseenheid (VPE) = 8 rol / 24 VPE = 192 rol = 1 pallet.

Voor model	Art.-Nr.	Afmetingen (B x L)	Prijs in EUR
SP 4988, SP 5088	6205993010	8 mm x 500 m	26,30
Bandklemmen, VPE = 1000 stuks	6127990101	-	54,70



Verklaringen bij de technische gegevens

Datavernietigers:

Vernietigingswijze:	Bij het vernietigen van het materiaal ontstaan stroken of snippers.
Snijgrootte in mm:	Afmeting van de bij de materiaalvernietiging ontstane stroken of snippers (afhankelijk van de papierkwaliteit).
Snijcapaciteit in vellen 80 g/m ² :	Het max. aantal vellen (DIN A4, 80 g/m ²), in de lengte aangevoerd, dat in een doorgang gesneden wordt. Het bepalen van de opgegeven capaciteitsgegevens gebeurt met een nieuw, geolied snijwerk en met een koude motor. Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan tot een geringere capaciteit en tot verhoogde geluiden tijdens de werking leiden. Afhankelijk van de structuur en eigenschappen van het papier en het soort invoer kan de vellencapaciteit afwijken. De capaciteitsgegevens in 80 g/m ² zijn rekenkundig vastgestelde waarden.
Veiligheidsniveau:	Volgens ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1).
OMDD:	Het OMDD-snijwerk (Optical Media Destruction Device) vernietigt CDs en DVDs en wordt door het Duitse Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging aanbevolen voor de vernietiging van geheime documenten.
Invoerbreedte in mm:	Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Motor:	Max. stroomverbruik van de datavernietiger voor de snijcapaciteit met vellen van 80 g/m ² . Nominiaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.
Bak-/opvangvolume:	Volume van opvangbak resp. opnamecapaciteit voor verkleind materiaal totdat de machine uitschakelt.

Shredder-pers-combinaties:

Perskracht:	Oppervlak van cilinderzuiger vermenigvuldigd met de maximale hydraulische druk (theoretische waarde).
Motor:	Nominiaal vermogen van de aandrijving van de datavernietiger en balenpers.
Max. balengrootte (B x H x L):	De lengte van de baal varieert afhankelijk van de expansiekracht van het geperste materiaal.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht zonder verpakking, toegevoerd materiaal, toevoersysteem of opties.

Verpakkingsopbolmachines:

Invoerbreedte in mm:	Maximaal te gebruiken breedte van de toevoeropening.
Invoerhoogte in mm:	Hoogte van de invoeropening.
Snijcapaciteit:	Het aantal lagen karton, dat in één bewerking ingevoerd kan worden.
Snijnsnelheid in mm/s:	Resulteert uit de buitendiameter en het toerental van de snijassen bij stationair draaien.
Motor:	Maximaal vermogen van de verpakkingsopbolmachine bij hoogste snijprestatie / de nominiaal vermogen van de aandrijving van de verpakkingsopbolmachine.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine, zonder verpakking.

Mediavernietigers:

Snijcapaciteit:	Aantal harde schijven die in een uur vernietigd kunnen worden.
Snijgrootte in mm:	Afmeting van de snippers die bij het verkleinen van het materiaal ontstaan.
Motor:	Nominiaal vermogen van de aandrijving van de mediavernietiger.
Spanning/frequentie:	Stroomvoorziening voor wisselstroom/draaistroom.
Afmetingen (B x D x H):	Buitenafmetingen van de machine in bedrijfsklare toestand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht van de machine zonder verpakking en opties.

Geldigheid:

Prijzen gelden vanaf 01.01.2019 tot wederopzegging en uiterlijk tot 31.12.2019. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen.

Valuta:

Alle prijsvermeldingen zijn in EUR en exclusief de wettelijk geldende omzetbelasting.

Algemene voorwaarden:

De algemene leveringsvoorwaarden van HSM zijn basis voor elke zakelijke betrekking, uitgezonderd daarvan zijn individueel overeengekomen en vastgelegde afspraken. Onze algemene voorwaarden vindt u op internet via www.hsm.eu/nl/ahv.

Kunt u geen gebruik maken van het internet, dan kunt u onze algemene voorwaarden ook telefonisch aanvragen via telefoonnummer +49 7554 2100-0.

Service / garantiepalingen:

Alle informatie over onze service en garantiebepalingen treft u aan op het internet via www.hsm.eu/nl/garantie.

Technische support:

De afwikkeling van een garantievoorval geschiedt via www.hsm.eu/nl/service.

Leveringsvoorwaarden voor Nederland en

België, uitgezonderd daarvan zijn individueel overeengekomen en vastgelegde afspraken:

Wisselstroommachines (230 V), verbruiksmateriaal en toebehoren: DAP (volgens Incoterms 2010) bij een factuurwaarde boven 120,00 EUR. Bij een factuurwaarde onder 120,00 EUR berekenen wij 10,00 EUR voor verpakkings- en verzendkosten.

HSM ProfiPack Machines: Franco levering binnen de Nederland en België
Draaistroommachines: op aanvraag.
Eilanden: op aanvraag.

Projectprijzen voor 400-volt machines op aanvraag.



www.tuev-sued.de/ps-zert

De onderneming HSM

Shredderen en Persen.



Sinds 1971 volgt HSM een duidelijke strategie: de consequente keuze voor kwaliteit „Made in Germany”. Deze product- en servicekwaliteit is de basis van het succes in de beide ondernemingsafdelingen Kantoortechniek en Milieutechniek. Als specialist voor producten en dienstverlening voor gegevensbescherming en technologieën voor de optimalisatie van logistieke processen en recyclingprocessen behoort HSM tot de toonaangevende leveranciers in de wereld.

Vraag het ons. Wij zijn u graag van dienst.

Hoofdvestiging Duitsland:

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / hotline:

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
Schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

Dochterondernemingen van HSM:

HSM Técnica de Oficina
y Medioambiente, España, S.L.U.
C/Tona
Nave nº 15 “El Lago”
Pol. Ind. Monguit
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel. +34 93 8617168
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us